

Preisliste Garten & Industrie Prix courant jardin & industrie

Gültig ab / Valable dès le 01.01.2016

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis / Prix de vente recommandé



GARANTIEVERLÄNGERUNG


Es besteht die Möglichkeit, die Standard-Garantie um 3 Jahre (insgesamt 5 Jahre) zu verlängern. Ihr Honda-Händler informiert Sie gerne über dieses vorteilhafte Angebot.



PROLONGATION DE LA GARANTIE

Honda offre la possibilité de prolonger la garantie d'usine Honda de 3 ans (au total 5 ans). Votre revendeur Honda se fera un plaisir de vous renseigner sur cette prestation avantageuse.





RASENMÄHER / TONDEUSES À GAZON

SUVA, SEV oder CE geprüft / Homologué CNA, ASE ou CE

Modell Modèle	Schnittbreite Larg. coupe cm	Hubraum Cylindrée cm ³ / cc	Radantrieb Transmission	Gänge Vitesses	Gehäuse Comp. du carter	Gewicht Poids kg	Autochoke Choke automatique	Motorstopp Motorstop	Rotostop®	Mulchsatz Mulching-Kit	E-Starter Dém. élec.	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
------------------	------------------------------------	--	----------------------------	-------------------	-------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------	---------------------------	----------------------------	--

ELEKTRISCH / ELECTRIQUE

HRE 330 A*	33	1,1 kW	–	–	PP	11,0	–	–	–	–	–	249.– (CHF 246.5 + 2.5 VRG/TAR**)
HRE 370 A*	37	1,3 kW	–	–	PP	15,0	–	–	–	–	–	299.– (CHF 295.5 + 2.5 VRG/TAR**)

BENZIN / ESSENCE

IZY

HRG 416C PK	41	160	-	-	Stahlblech Acier	29,5	X	X	–	–	–	Best price ! 499.–
HRG 416C SK	41	160	X	1	Stahlblech Acier	31,5	X	X	–	opt.	–	Best price ! 599.–
HRG 466C PK	46	160	–	–	Stahlblech Acier	30,5	X	X	–	–	–	Best price ! 649.–
HRG 466C SK	46	160	X	1	Stahlblech Acier	32,5	X	X	–	opt.	–	Best price ! 749.–
HRG 536C SD	53	160	X	1	Stahlblech Acier	36,2	X	X	–	opt.	–	Best price ! 859.–
HRG 536C VK	53	160	VST Smart drive	0-6 km/h	Stahlblech Acier	36,2	X	X	–	Versamow®	–	Best price ! 899.–
HRG 536C VY	53	160	VST Smart drive	0-6 km/h	Stahlblech Acier	36,2	X	–	X	Versamow®	–	Best price ! 1'099.–
HRG 536C VL	53	160	VST Smart drive	0-6 km/h	Stahlblech Acier	36,2	X	X	–	Versamow®	X	Best price ! 1'199.–

HRX


HRX 426C PD	42	160	–	–	Honda Polystrong	31,0	–	X	–	opt.	–	679.–
HRX 426C PX	42	160	–	–	Honda Polystrong	34,0	–	–	X	opt.	–	869.–
HRX 426C SD	42	160	X	1	Honda Polystrong	33,0	–	X	–	opt.	–	869.–
HRX 426C SX	42	160	X	1	Honda Polystrong	37,0	–	–	X	opt.	–	1'059.–
HRX 426C QX °	42	160	Walzen Rouleau	1	Honda Polystrong	38,0	–	–	X	–	–	1'199.–
HRX 476C1 PK *	47	160	–	–	Honda Polystrong	36,0	X	X	–	Versamow®	–	999.–
HRX 476C1 VK	47	160	VST Smart drive	0-6 km/h	Honda Polystrong	39,0	X	X	–	Versamow®	–	1'199.–
HRX 476C1 VY	47	160	VST Smart drive	0-6 km/h	Honda Polystrong	42,0	X	–	X	Versamow®	–	1'399.–
HRX 476C1 HY	47	160	Hydrostat Hydrostatique	0-5 km/h	Honda Polystrong	44,0	X	–	X	Versamow®	–	1'499.–
HRX 476C QX °	47	160	Walzen Rouleau	1	Honda Polystrong	42,0	–	–	X	–	–	1'499.–
HRX 537C VY	53	187	VST Smart drive	0-6 km/h	Xenoy	40,5	X	–	X	Versamow®	–	1'559.–
HRX 537C HY	53	187	Hydrostat Hydrostatique	0-5 km/h	Xenoy	42,1	X	–	X	Versamow®	–	1'759.–
HRX 537C HZ	53	187	Hydrostat Hydrostatique	0-5 km/h	Xenoy	43,1	X	–	X	Versamow®	X	1'899.–

* LAGERBESTAND BEGRENZT, ERKUNDIGEN SIE SICH BITTE ÜBER DIE VERFÜGBARKEIT / STOCK LIMITÉ, RENSEIGNEZ-VOUS S.V.P. SUR LA DISPONIBILITÉ

° Lieferfrist ca. 6 Wochen / Délai de livraison env. 6 semaines

Transportkosten Produkte / Frais de transport produits

45.–



RASENMÄHER / TONDEUSES À GAZON

SUVA, SEV oder CE geprüft / Homologué CNA, ASE ou CE

Modell Modèle	Schnittbreite Larg. coupe cm	Hubraum Cylindrée cm³ / cc	Radantrieb Transmission	Gänge Vitesses	Gehäuse Comp. du carter	Gewicht Poids kg	Motorstopp Motorstop	Rotostop®	Mulchsatz Mulching- Kit	E-Starter Dém. élec.	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-------------------	----------------------------	------------------------	-------------------------	-----------	-------------------------------	----------------------------	--

HRD

HRD 536C HX	53	160	Hydrostat Hydrostatique	0-5 km/h	Aluminium	42,6	–	X	opt.	–	1'799.–
HRD 536 HX	53	163 pro	Hydrostat Hydrostatique	0-5 km/h	Aluminium	49,3	–	X	opt.	–	2'099.–
HRD536 QX °	53	163 pro	Walzen Rouleau	1	Aluminium	53,5	–	X	opt.	–	2'199.–

HRH

HRH 536 HX	53	163 pro	Hydrostat Hydrostatique	0-5 km/h	Alu. extra stark Aluminium renforcé	60,2	–	X	opt.	–	2'590.–
HRH 536 QX °	53	163 pro	Walzen Rouleau	1	Alu. extra stark Aluminium renforcé	58,1	–	X	opt.	–	2'690.–

° Lieferfrist ca. 6 Wochen / Délai de livraison env. 6 semaines

MULCHMÄHER & SEITEN AUSWURFMÄHER / TONDEUSE MULCHING & EJECTION LATERALE

SUVA oder CE geprüft / Homologué CNA ou CE

Modell Modèle	Schnittbreite Larg. coupe cm	Hubraum Cylindrée cm³ / cc	Radantrieb Transmission	Gänge Vitesses	Gehäuse Comp. du carter	Gewicht Poids kg	Motorstopp Motorstop	Rotostop®	Mulchsatz Mulching- Kit	E-Starter Dém. élec.	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-------------------	----------------------------	------------------------	-------------------------	-----------	-------------------------------	----------------------------	--

HRS

HRS 536C SD	53	160	X	1	Stahlblech Acier	31,5	X	–	X	–	859.–
--------------------	----	-----	---	---	---------------------	------	---	---	---	---	--------------



AKKUGERÄTE / PRODUIT A BATTERIE

SUVA oder CE geprüft / Homologué CNA ou CE

Modell Modèle		Volume d'air Luftvolumen m³/h : Low/High/Turbo	Diamètre de coupe Schnittdurchmesser mm	Largeur de coupe Schnittbreite mm	Poids Gewicht Kg	Poids / Gewicht - Batterie		Bruit / Lärm dB(A)	Autonomie		Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
						2.0 Ah Kg	4.0 Ah Kg		2.0 Ah Min.	4.0 Ah Min.	
HHBE 81 BE	Souffleur / Bläser	420 / 650 / 810	–	–	2.34	1.26	2.2	82	18	31	230.– (CHF 229.40 + 0.6 VRG/TAR)
HHHE 61 LE	Taille Haie / Heckenscherre	–	–	22	2.79	1.26	2.2	83	65	130	240.– (CHF 239.40 + 0.6 VRG/TAR)
HHTE 38 BE	Coupe-herbe / Rasentrimmer	–	380	–	3.04	1.26	2.2	76	28	39	260.– (CHF 259.4 + 0.6 VRG/TAR)



AKKU / BATTERIE

SUVA oder CE geprüft / Homologué CNA ou CE

Modell Modèle		Type	Voltage		Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
HBP 20AH	Batterie 2 Ah	Lithium-ION	56V		150.– (CHF 147.55 + 2.55 VRG/TAR)
HBP 40Ah	Batterie 4 Ah	Lithium-ION	56V		250.– (CHF 245.95 + 4.05 VRG/TAR)




LADEGERÄT / CHARGEUR

SUVA oder CE geprüft / Homologué CNA ou CE

Modell Modèle		Puissance		Temps de chargement Batterie - 2.0 Ah Min	Temps de chargement Batterie - 4.0 Ah Min	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
		Standard Watt	Rapide Watt			
HBC 210WE	Chargeur std. / Std. Ladegerät	210	–	40	80	69.– (CHF 68.40 + 0.60 VRG/TAR)
HBC 550WS	Chargeur rapide / Schnellladegerät	–	550	25	30	129.– (CHF 128.40 + 0.60VRG/TAR)

Transportkosten Produkte / Frais de transport produits

45.–



ROBOTER-RASENMÄHER / ROBOTS TONDEUSES

SUVA, SEV oder CE geprüft / Homologué CNA, ASE ou CE

Modell Modèle	Schnittbreite Larg. coupe cm	Mähmotor / Moteur de coupe	Antriebsmotor / Moteur d'entraînement	Max. Geschwindigkeit / vitesse d'avancement max.	Maximale Fläche / surface maximale	Maximalen Umfang / périmètre maximal	Mähhöhe Einstellung / hauteur de fauche	Batterie	Maximale Neigung / pente maximale	Gewicht / poids	Lärm / bruit	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
HRM310EAS *	22	56 Watt	2X25 watt	0.55 m/s	2000 m ²	500 m (fil 800 m)	20-60 mm	2.0 Ah	20 °	11.5 kg	62 dB	2'290.- (CHF 2'281.30 + 8.7 VRG/TAR)
HRM520EAS *	22	56 Watt	2X25 watt	0.55 m/s	3000 m ²	500 m (fil 800 m)	20-60 mm	4.0 Ah	20 °	12 kg	62 dB	2'990.- (CHF 2'981.30 + 8.7 VRG/TAR)

* Erhältlich nur beim offiziellen Honda Miimo Händler / Disponibles uniquement chez les agents Honda Miimo officiels



*** 2 Jahre Werksgarantie und 3 Jahre Garantieverlängerung gratis.
* 2 ans de garantie d'usine et 3 ans d'extension de garantie offerte.**

Dieses Angebot ist vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 gültig. Nur für HRM310 und HRM 520
Cette offre est valable du 01.01.2016 au 31.12.2016. Seulement pour les produits HRM310 et HRM 520



ZUBEHÖR FÜR ROBOTER-RASENMÄHER / ACCESSOIRES POUR ROBOTS TONDEUSES

Teile-Nr. No de pièce		Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
06511-VP7-310HE	Messersatz inkl. Schrauben / Kit couteau 3 lames incl. Vis de fixation	20.-
42710-VP7-305	Rad für Hanglagen (2 Stk. nötig) / Roue pour pentes (nécessaire 2 pcs)	26.-
01202-VP7-105	Ladestation inkl. Transformator / Station de charge incl. transformateur (HRM300 / HRM500)	460.-
72511-VP7-905	Kit 9 couteaux - Kit 9 Messer	31.-
06800-VP7-000	Maison Miimo - Miimo Haus	199.-



RASENTRAKTOREN AUFSTZMÄHER / TRACTEURS DE JARDIN

SUVA oder CE geprüft / Homologué CNA ou CE

Modell Modèle	Schnittbreite Larg. coupe cm	Hubraum Cylindrée cm ³ / cc	Radantrieb Transmission	Gänge Vitesses	Messer Couteau	Messerkupplung Embrayage couteau	Mulchsatz Mulching-Kit	Gewicht Poids kg	Grasfangsack Bac de ramassage		E-Starter Dém. élec.	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
									Leer./vid.	Vol./cont.		

KOMPAKTKLASSE / CLASSE COMPACTS


HF 1211 H	72	337	Hydrostat Hydrostatique	0-8,1 km/h	1	Mechanisch Mécanique	opt.	177,0	manuell manuelle	170 l	X	2'990.-
HF 2417 HB	102	530	Hydrostat Hydrostatique	0-8,2 km/h	2	Elektrisch Electrique	opt.	213,0	manuell manuelle	300 l	X	4'990.-

OBERKLASSE / CLASSE MILIEU DE GAMME

HF 2315 HM	92	530	Hydrostat Hydrostatique	0-8,2 km/h	2	Elektrisch Electrique	opt.	213,0	manuell manuelle	280 l	X	4'590.-
HF 2417 HM	102	530	Hydrostat Hydrostatique	0-8,2 km/h	2	Elektrisch Electrique	X	228,0	manuell manuelle	300 l	X	5'590.-
HF 2622 HM	122	614	Hydrostat Hydrostatique	0-8,2 km/h	2	Elektrisch Electrique	X	245,0	manuell manuelle	350 l	X	6'590.-

PREMIUMKLASSE / CLASSE HAUT DE GAMME

HF 2417 HT	102	530	Hydrostat Hydrostatique	0-8,2 km/h	2	Elektrisch Electrique	X	237,0	elektrisch électrique	300 l	X	5'990.-
HF 2622 HT	122	614	Hydrostat Hydrostatique	0-8,2 km/h	2	Elektrisch Electrique	X	254,0	elektrisch électrique	350 l	X	6'990.-




ZUBEHÖR ZU RASENTRAKTOREN / ACCESSOIRES POUR TRACTEURS DE JARDIN

Teile-Nr. No de pièce		HF 1211	HF 2315	HF 2415 HF 2417	HF 2620	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
CG 999000 90H0	Auswurfkanal / Canal d'éjection	X				121.-
80609-VK1-003	Auswurfkanal / Canal d'éjection		X	X	X	115.-
06310-VK1-003HE	Abdeckplane / Bâche	X	X	X	X	99.-
LEVELATHF	Hebevorrichtung für Rasentraktoren / Lève tracteur tondeuse	X	X	X	X	193.-
CG 999000 06H0	Anhängevorrichtung / Crochet d'attelage		X	X	X	63.-
CG 999000 36H0	Mulchsatz für / Mulching-Kit pour HF 1211 K2	X				86.-
06805-VK1-A10	Mulching-Kit ab/dès HF 2417K1		K1+2+3		K1	182.-
06805-VK1-B10	Mulching-Kit ab/dès HF 2620K1*			X*		212.-
06805-VK1-C10	Mulching-Kit ab/dès HF 2315K1		K1+2			176.-
01205-VK1-350 SW	Kippanhänger f. 350kg, Kasten 132x102x30cm / Remorque p. 350kg, Benne 132x102x30cm					768.-
01202-156-006	Schneekette für Räder (15 x 6.00-6) / Chaîne à neige pour roues (15 x 6.00-6)					161.-
01202-188-508	Schneekette für Räder (18 x 8.50-8) / Chaîne à neige pour roues (18 x 8.50-8)			X	X	201.-

ZUBEHÖR FÜR RASENMÄHER UND MULCHMÄHER / ACCESSOIRES POUR TONDEUSES ET TONDEUSES MULCHING

Teile-Nr. No de pièce				Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.	
06762-VH3-K12	Mulching-Kit für / Kit mulching pour	HRG415 (-C2)		71.-	
06762-VH3-N20	Mulching-Kit für / Kit mulching pour	HRG415C3 nur / seulement SDE		72.-	
06762-VH3-P21	Mulching-Kit für / Kit mulching pour	HRG416C SDE		80.-	
06762-VH4-K12	Mulching-Kit für / Kit mulching pour	HRG465C2		80.-	
06762-VH4-N20	Mulching-Kit für / Kit mulching pour	HRG465C3 nur / seulement SDE		80.-	
06762-VH4-P11	Mulching-Kit für / Kit mulching pour	HRG466C SDE		80.-	
06762-VG4-000HE	Mulching-Kit für / Kit mulching pour	HRG 536, HRZ 536		80.-	
06762-VG8-000	Mulching-Kit für / Kit mulching pour	HRB 425, HRE 42B		101.-	
06762-VE0-M00	Mulching-Kit für / Kit mulching pour	HRB 475/476C		101.-	
06762-VK7-000	Mulching-Kit für / Kit mulching pour	HRX 426		101.-	
06762-VK8-000	Mulching-Kit für / Kit mulching pour	HRX 476C		101.-	
06762-VF0-E51	Mulching-Kit für / Kit mulching pour	HRD 536/K1/C2	Rahmen-Nr. / No de châssis	8000001 - 8132521	111.-
06762-VF1-C50	Mulching-Kit für / Kit mulching pour	HRD 536/K1/C2/C3/K4	Rahmen-Nr. ab / No de châssis à partir de	8132522 & 1000001	111.-
06762-VG0-B51	Mulching-Kit für / Kit mulching pour	HRH 536, HRD535 (C1-5)			145.-
01296-RAP-505	5x Auffüll-Benzinkanister 6 liter / 5 Jerricans de remplissage 6 litres				201.-
GOKO 350 X5	5x Reinigungsschaufeln für Rasenmäher / 5 Raclettes de nettoyage a gazon pour tondeuses				55.-



HANDGEFÜHRTE LAUBLÄSER / SOUFFLEUSES

CE geprüft / Homologué CE

Modell Modèle	Luftvolumen Vol. de l'air m ³ /h	Gewicht Poids kg	Motor Moteur cm ³ / cc	Luftgeschwindigkeit Vitesse de l'air m/s	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
HHB 25 EW	600	4,5	25 4-Takt / 4 temps	70	399.-

Zusätzlich gratis mitgeliefert mit jedem Laubbläser: eine Schutzbrille / Gratuit compris avec chaque souffleuse : une paire de lunettes de protection










Transportkosten Produkte / Frais de transport produits

45.-



FREISCHNEIDER / DEBROUSSAILLEUSES PORTABLES

CE geprüft / Homologué CE

Modell Modèle	Bauart Type de construction	Motor Moteur cm ³ / cc	Gewicht Poids kg	Zubehör Accessoires	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
UMS 425 LN	Einhandbügel, mit gebogener Welle Poignée simple, arbre courbe	25 4-Takt / 4 temps	5,5	Halbautomatik-Fadenschneidkopf Tête à fil nylon semi-automatique	 399.-
UMK 425 LE	Einhandbügel, mit starrer Welle Poignée simple, arbre droit	25 4-Takt / 4 temps	5,9	Halbautomatischer Nylonfadenkopf, 3-Zahn-Blatt, doppelter Tragegurt Tête à fil nylon semi-automatique, Couteau 3 dents, harnais double	  559.-
UMK 435 LE	Einhandbügel, mit starrer Welle Poignée simple, arbre droit	35 pro 4-Takt / 4 temps	7,2	Halbautomatischer Nylonfadenkopf, 3-Zahn-Blatt, doppelter Tragegurt Tête à fil nylon semi-automatique, Couteau 3 dents, harnais double	  659.-
UMK 435 UE	Doppelhandgriff, mit starrer Welle Poignée double, arbre droit	35 pro 4-Takt / 4 temps	7,5	Halbautomatischer Nylonfadenkopf, 3-Zahn-Blatt, doppelter Tragegurt Tête à fil nylon semi-automatique, Couteau 3 dents, harnais double	  679.-
UMR 435 T	Rückengerät Débroussailleuse à dos	35 4-Takt / 4 temps	10,7	Halbautomatischer Nylonfadenkopf, doppelter Tragegurt 3-Zahn-Blatt Tête à fil nylon semi-automatique, harnais double Couteau 3 dents	  779.-

Zusätzlich gratis mitgeliefert mit jedem Freischneider: eine Schutzbrille / Gratuit compris avec chaque débroussailleuse : une paire de lunettes de protection

VERSATOOL® Splitshaft

CE geprüft / Homologué CE

Modell Modèle	Bauart Type de construction	Motor Moteur cm ³ / cc	Gewicht Poids kg	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
UMC425L	Einhandbügel, mit starrer Welle Poignée simple, arbre droit	25 4-Takt / 4 temps	5.6	439.-
UMC435L	Einhandbügel, mit starrer Welle Poignée simple, arbre droit	35 pro 4-Takt / 4 temps	6.4	549.-
SSHH LE	Heckenschere lang / Taille haie long	Gesamt Länge: Longueur totale : 140 cm	2.5	Messeriänge / Longueur de la lame : 590 mm Kopfrotationwinkel / Angle de rotation de la tête : 90° 439.-
SSHH SE	Heckenschere kurz / Taille haie court	Gesamt Länge: Longueur totale : 89 cm	2.2	Messeriänge / Longueur de la lame : 500 mm Kopfrotationwinkel / Angle de rotation de la tête : 54° 399.-
SSCL E	Hacke / Motoculteur	Gesamt Länge: Longueur totale : 81 cm	3.3	Arbeitsbreite / Largeur de travail : 20 cm 319.-
SSBL E	Bläser / Souffleur	Gesamt Länge: Longueur totale : 86 cm	2.1	189.-
SSET E	Kantenschneider / Coupe bordure	Gesamt Länge: Longueur totale : 70 cm	1.8	189.-
SSPP E	Säge / Elagueur	Gesamt Länge: Longueur totale : 79 cm	2	Messeriänge / Longueur de la lame : 28 cm 349.-
SSBC E	Fadenkopf / Tête à fils	Gesamt Länge: Longueur totale : 78 cm	1.8	149.-
SSES LE	Verlängerung / Rallonge 100	Gesamt Länge: Longueur totale : 100 cm	1	119.-
SSES SE	Verlängerung / Rallonge 50	Gesamt Länge: Longueur totale : 50 cm	0.65	99.-
06811-VP8-505	Kit 3-Zahn 255 mm Messer / Kit Couteau 3 dents 255 mm			Für den SSBC E / Pour SSBC E 98.-

Zusätzlich gratis mitgeliefert mit jedem Freischneider: eine Schutzbrille / Gratuit compris avec chaque débroussailleuse : une paire de lunettes de protection



ZUBEHÖR ZU FREISCHNEIDER / ACCESSOIRES POUR DEBROUSSAILLEUSES PORTABLES

Teile-Nr. No de pièce			Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
72560-VL6-R11		Fadenschneider UMS425E1 Tête à fil UMS425E1 semi-automatique	35.-
06725-VJ5-305		Halbautomatik-Fadenschneidkopf UMK-UMR+UMC Splitshaft Tête à fil nylon semi-automatique UMK-UMR+UMC Splitshaft	34.-
72511-VF9-A01		3-Zahn-Messer Ø 230 mm Lame à 3 dents Ø 230 mm	39.-
72511-VJ5-000HE		3-Zahn-Messer Ø 250 mm Lame à 3 dents Ø 250 mm	40.-
72511-VF9-B01		3-Zahn-Messer Ø 255 mm Lame à 3 dents Ø 255 mm	38.-
AL 6031174		3-Zahn-Messer Ø 300 mm Lame à 3 dents Ø 300 mm	62.-
72511-VF9-E32		4-Zahn-Messer Ø 230 mm Lame à 4 dents Ø 230 mm	37.-
72511-VF9-F31		4-Zahn-Messer Ø 255 mm Lame à 4 dents Ø 255 mm	38.-
AL 6031012		8-Zahn-Messer Ø 255 mm Lame à 8 dents Ø 255 mm	34.-
72511-VJ3-013		36-Zahn-Messer gehärtet Ø 230 mm Lame à 36 dents trempées Ø 230 mm	88.-
06811-VK5-000HE		80-Zahn-Messer Ø 255 mm Lame à 80 dents Ø 255 mm	58.-
06811-VL6-505		80-Zahn-Messer Ø 200 mm mit Schutz Lame à 80 dents Ø 200 mm avec protection	Für UMK435E2 LEET Pour UMK435E2 LEET 133.-
06260-VL6-000HE		Heckenschere für UMK425 E1 LE / UMK435 E1/E2 LE (L. 550 mm) Taille haie pour UMK425 E1 LE / UMK435 E1/E2 LE (L. 550 mm)	465.-
06250-VL6-000HE		Hochentaster für UMK425 E1 LE / UMK435 E1 LE (L. 550 mm) Elagueuse pour UMK425 E1 LE / UMK435 E1 LE (L. 550 mm)	352.-
72511-VF9-045WX		Nylonfaden / Fil nylon "Super Edge" Ø 2,4 mm / 45 m Sternform gerade / Etoile droit	
72511-VF9-090WX		Nylonfaden / Fil nylon "Super Edge" Ø 2,4 mm / 90 m Sternform gerade / Etoile droit	24.-
72511-VF9-035WX		Nylonfaden / Fil nylon "Super Edge" Ø 2,7 mm / 35 m Sternform gerade / étoile droit	16.-
72511-VF9-070WX		Nylonfaden / Fil nylon "Super Edge" Ø 2,7 mm / 70 m Sternform gerade / Etoile droit	24.-
72511-VF9-030WX		Nylonfaden / Fil nylon "Super Edge" Ø 3,0 mm / 30 m Sternform gerade / Etoile droit	16.-
72511-VF9-060WX		Nylonfaden / Fil nylon "Super Edge" Ø 3,0 mm / 60 m Sternform gerade / Etoile droit	24.-
72511-VF9-025WX		Nylonfaden / Fil nylon "Super Edge" Ø 3,3 mm / 25 m Sternform gerade / Etoile droit	16.-
72511-VF9-050WX		Nylonfaden / Fil nylon "Super Edge" Ø 3,3 mm / 50 m Sternform gerade / Etoile droit	24.-
72511-VF9-045RL		Nylonfaden / Fil nylon Ø 2.4mm X 45 m 1/4 kg, rund / rond	16.-
72511-VF9-090RL		Nylonfaden / Fil nylon Ø 2.4 mm X 90 m 1/2kg, rund / rond	24.-
72511-VF9-030RL		Nylonfaden / Fil nylon Ø 3.0 mm X 30 m 1/4kg, rund / rond	16.-
72511-VF9-060RL		Nylonfaden / Fil nylon Ø 3.0 mm X 60 m 1/2kg, rund / rond	24.-
72511-VF9-025RL		Nylonfaden / Fil nylon Ø 3.3 mm X 25 m 1/4kg, rund / rond	16.-
72511-VF9-050RL		Nylonfaden / Fil nylon Ø 3.3 mm X 50 m 1/2kg, rund / rond	24.-
PEQHELMET888		Helm, Ohrenschutz und Visier aus Gewebe / Casque, protection auditive et visière moustiquaire	111.-
60157-VF9-C00GX		Visier, Drahtgitter / Visière moustiquaire	23.-
60157-VF9-C00PX		Visier, Klarsicht / Visière plastique transparente	7.-
60157-VF9-C00PG		Visier halb Drahtgitter, halb Klarsicht / Visière moitié plastique transparente, moitié moustiquaire	9.-
81320-UMK-425E1		Stoffsack Honda für Zubehör (rot) / Sachtet Honda en tissu rouge pour accessoires	8.10
AL9959905		Schutzbrille / Lunettes de protection	7.35
AL9959910		Handschuhe / Gants antidérapants	3.60




HECKENSCHEREN / TAILLE-HAIES

CE geprüft / Homologué CE

Modell Modèle	Bauart Typ de construction	Motor Moteur cm ³ / cc	Gewicht Poids kg	Schnittlänge Longueur de coupe cm	Messerz. Nbre dents	Drehgriff Poignée rotative	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
HHH 25D 60	Doppelmesser Lame double	25 4-Takt / 4 temps	6,3	58	16	X	699.–
HHH 25D 75	Doppelmesser Lame double	25 4-Takt / 4 temps	6,6	72	20	X	799.–
HHH 25S 75	Singlemesser Lame simple	25 4-Takt / 4 temps	5,8	72	20	–	759.–

Zusätzlich gratis mitgeliefert mit jedem Freischneider: eine Schutzbrille / Gratuit compris avec chaque débroussailluse : une paire de lunettes de protection



MOTORHACKEN & EINACHSSCHLEPPER / MOTOCULTEURS & MONOAXES

SUVA oder CE geprüft / Homologué CNA ou CE

Modell Modèle	Zapfwelle Prise de force	Hubraum Cylindrée cm ³ / cc	Stützrad Roue de transport	Hacksatz Outil de labour	Gewicht Poids kg	Gänge Vitesses	Tankinhalt Conten. du réservoir	Arbeitsbreite Largeur de travail cm	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
------------------	--------------------------------	--	----------------------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------	---------------------------------------	---	--

MOTORHACKEN / MOTOCULTEURS

FG 110	–	25	X	X	13,0	1 vorwärts 1 avant	0,57 l	23	559.–
FG 201	–	49	X	X	16,0	1 vorwärts 1 avant	0,35 l	30	779.–
FG 205	–	49	X	X	20,5	1 vorwärts 1 avant	0,35 l	45	879.–
F 220 G	–	57 pro	X	X	30,0	1 vorwärts 1 avant	0,67 l	54,5	1'190.–
FF 300	–	57 pro	X	X	50,5	3 vor., 1 rück. – 2 Arbeitsgeschw. 3 av., 1 arr. – 2 vitesses de travail	1,0 l	29/41	2'490.–
FF 500 DE	–	160	X	X	77,0	3 vor., 1 rück. – 2 Arbeitsgeschw. 3 av., 1 arr. – 2 vitesses de travail	1,7 l	36/55	3'490.–


EINACHSSCHLEPPER / MONOAXES

FJ 500 SER	–	163 pro	–	X	45,0	1 vorwärts, 1 rückwärts 1 avant, 1 arrière	2,4 l	80	1'190.–
FJ 500 DE	–	163 pro	X	–	49,0	2 vorwärts, 1 rückwärts 2 avant, 1 arrière	2,4 l	80	1'890.–
FJ 500 DER	X	163 pro	X	X	62,0	2 vorwärts, 1 rückwärts 2 avant, 1 arrière	2,4 l	80	2'090.–
F 510 T ***	X	163 pro	–	–	50,0	6 vorwärts, 2 rückwärts 6 avant, 2 arrière	2,3 l	90	2'190.–
F 560 T ***	X	163 pro	Lenkkupplung Crabotage	–	53,0	6 vorwärts, 2 rückwärts 6 avant, 2 arrière	2,2 l	90	2'890.–
F 720 F ***	X	196 pro	Lenkkupplung Crabotage	–	121,0	6 vorwärts, 2 rückwärts 6 avant, 2 arrière	2,1 l	90	3'790.–

HECKFRÄSEN / FRAISES ARRIERE

FR 750	–	196 pro	–	X	91,0	2 vorwärts, 1 rückwärts 2 avant, 1 arrière	2,8 l	51	3'490.–
--------	---	---------	---	---	------	---	-------	----	---------

*** Grundausstattung: Hackabdeckung; Steckachse; Radnabe und Hacksporn / Equipement standard: garde-boue; élargisseur; moyeu; éperon de terrasse



STROMERZEUGER / GENERATEURS

SUVA, SEV oder CE geprüft / Homologué CNA, ASE ou CE

Modell Modèle	Leistung / Puissance kW Max. / Dauerleis. / Continue		Gleichstrom. Courant cont. 12 V	Tankinhalt Cont. du réservoir l	Gewicht Poids kg	Schallpegel LWA Niveau sonore LWA		Räder Roues	E-Starter Dém. élec.	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
	230V / 50Hz	3x400V / 50Hz				LWA	bei 7 m / à 7 m dB (A)			

BENZIN / ESSENCE

INVERTER / SUPERSILENT

EU 10i	1,0 / 0,9	–	8 A / 96 W	2,1	13,0	83 – 87	52 – 57	–	–	Best price ! 1'090.–
EU 20i	2,0 / 1,6	–	8 A / 96 W	3,6	21,0	81 – 89	53 – 59	–	–	Best price ! 1'790.–
EU 30i	3,0 / 2,6	–	8,3 A / 100 W	5,9	35,0	92	–	2	–	2'990.–
EU 30is 1)	3,0 / 2,8	–	12 A / 144 W	13,0	61,0	90	49 – 58	4	X	3'790.–
EU 70is PGM-Fi	7,0 / 5,5	–	–	19,2	118,1	88	51 – 60	2	X	5'990.–

CONVERTER / SILENT

EM 30	3,0 / 2,6	–	12 A / 144 W	10,2	32,0	96	68	–	–	1'990.–
-------	-----------	---	--------------	------	------	----	----	---	---	---------

D - AVR / STANDARD

EG 3600	3,6 / 3,2	–	–	24,0	68,0	96	–	opt.	–	2'090.–
EG 5500	5,5 / 5,0	–	–	24,0	82,5	97	–	opt.	–	2'590.–
EM 5500 CXS 1)	5,5 / 5,0	–	–	23,5	96,0	96	77	2	X	3'190.–

STANDARD

EC 3600	3,6 / 3,4	–	–	5,3	58,0	97	74	opt.	–	1'890.–
EC 5000	5,0 / 4,5	–	–	6,2	75,0	97	75	opt.	–	2'149.–
ECT 7000	4,0 / 3,6	7,0 / 6,5	–	6,2	77,0	97	74	opt.	–	2'290.–
ECMT 7000	4,0 / 3,6	7,0 / 6,5	–	22,8	104,0	97	75	2	–	2'790.–

AVR / STANDARD

ECT 7000 P 2)	4,0 / 3,6	5,6 / 5,2	–	6,2	86,0	97	74	opt.	–	3'390.–
---------------	-----------	-----------	---	-----	------	----	----	------	---	---------


1) Mit Batteriehalter, Batterie und 2-Radtransportsatz / Avec support de batterie, batterie et kit de transport 2 roues

2) 4-fache Anlaufleistung / Courant de démarrage égal à 4 fois le courant nominal



ZUBEHÖR ZU STROMERZEUGERN / ACCESSOIRES POUR GENERATEURS

Teile-Nr. No de pièce			Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
08P57-ZT3-00S	Abdeckplane grau / Bâche grise	EU 10i	61.-
08P58-ZT3-100G	Abdeckplane Tarnmotiv / Bâche couleur camouflage	EU 10i	39.-
08391-340024	Abdeckplane blau Honda Marine / Bâche bleu Honda Marine	EU 10i	106.-
08P57-Z07-00S	Abdeckplane grau / Bâche grise	EU 20i	76.-
08P58-Z07-100G	Abdeckplane Tarnmotiv / Bâche couleur camouflage	EU 20i	45.-
08391-Z07-003	Abdeckplane blau Honda Marine / Bâche bleu Honda Marine	EU 20i	112.-
08P57-ZS9-00S	Abdeckplane grau / Bâche grise	EU 30iS	98.-
08P58-ZS9-100G	Abdeckplane Tarnmotiv / Bâche couleur camouflage	EU 30iS	69.-
08P59-ZS9-00B	Abdeckplane blau Honda Marine / Bâche bleu Honda Marine	EU 30iS	133.-
08P58-Z28-00S	Abdeckplane grau / Bâche grise	EU 30i	87.-
08P58-Z28-00G	Abdeckplane Tarnmotiv / Bâche couleur camouflage	EU 30i	87.-
08P58-Z28-00B	Abdeckplane blau Honda Marine / Bâche bleu Honda Marine	EU 30i	134.-
08P58-Z22-600	Abdeckplane grau / Bâche grise	EG 3600, EG 4500, EG 5500 mit Radkit / avec kit roues	125.-
08P58-Z30-000	Abdeckplane grau / Bâche grise	EG 3600, EG 4500, EG 5500 ohne Räder / sans roues	117.-
08P57-Z25-500	Abdeckplane grau / Bâche grise	EU 70iS, EM 65iS	148.-
08P57-Z11-200	Abdeckplane grau / Bâche grise	EM 50i	140.-
32650-892-003	Batterieladekabel für / Câble de charge pour batterie pour	EX 7, EU 10i, EU 20i, EU 26i, EU 30iS, EM 25, EM 30	32.-
01205-Z07-150 SW	Flexibler Edelstahl-Abgasschlauch 1.5 m für / Tuyau d'échappement flexible inox 1.5 m pour	EU 10i, EU 20i, EX 7	140.-
01205-Z22-150 SW	Flexibler Edelstahl-Abgasschlauch 1.5 m für / Tuyau d'échappement flexible inox 1.5 m pour	EU 30i	140.-
08E90-ZC3-000	Verbindungskabel zur parallelen Benützung für / Câble de connection p. utilisation parallèle pour	EX 500, EU 10i	50.-
06610-Z22-830ZA	Fernbedienung mit 10 m Kabel zu / Commande à distance avec câble 10 m pour	EM 4500 CXS, EM 5500 CXS	461.-
06610-Z22-840ZA	Fernbedienung mit 20 m Kabel zu / Commande à distance avec câble 20 m pour	EM 4500 CXS, EM 5500 CXS	504.-
06610-Z22-850ZA	Fernbedienung mit 30 m Kabel zu / Commande à distance avec câble 30 m pour	EM 4500 CXS, EM 5500 CXS	545.-
32360-Z07-003SW	Verbindungskasten mit Ueberlastschalter und Schweizer Stecker zur parallelen Benützung für Boitier de connection avec fusible de surcharge et prises suisses p. utilisation parallèle pour	EU 20i, EU 26i, EU 30i, EU 30iS	605.-
08174-ZL8-000HE	Betriebsstundenzähler und Drehzahlmesser für / Compteur horaire et compte-tours pour	1 und 2 Zylinder / 1 et 2 cylindre(s)	101.-
06810-ZP3-000	Traghacken für / Crochet de transport pour	EC 4000/3600, EC 6000/5000, ECT 6500/7000P, ECMT 6500/7000	60.-
06427-ZS8-000	2-Rad Fahrgestell für / Kit de transport à 2 roues pour	EC 4000/3600, EC 6000/5000, ECT 6500/7000P	276.-
06427-ZD5-S40	2-Rad Fahrgestell für / Kit de transport à 2 roues pour	EC 2200/2000, ECM 2800	236.-
06531-Z11-E00ZA	Traghacken für / Crochet de transport pour	EM 50iS, EM 70i, EU 70iS	100.-
32380-Z11-840ZA	Fernbedienungsbox mit 10 m Kabel für / Boîtier commande à distance avec 10 m de câble pour	EM 50iS, EM 70i, EU 70iS	345.-
32380-Z11-860ZA	Fernbedienungsbox mit 30 m Kabel für / Boîtier commande à distance avec 30 m de câble pour	EM 50iS, EM 70i, EU 70iS	452.-
06710-Z22-A40ZA	2-Rad Fahrgestell für / Kit de transport à 2 roues pour	EM 3100 CX bis/à EM 5500 CXS1 / EG 3600CL bis/à 5500	290.-
06710-Z22-A30	4-Rad Fahrgestell für / Kit de transport à 4 roues pour	EM 3100 CX bis/à EM 5500 CXS1 / EG 3600CL bis/à 5500	487.-
06710-Z07-000AH	Transportwagen EU20i / Chariot de transport EU20i	EU 20i	243.-
ATS9	Notstartautomatik / Système de démarrage de secours	EM 4500CXS, EM 5500CXS	1000.-
ATS10	Notstartautomatik / Système de démarrage de secours	EM 50/70, EU 70iS, EM 65iS	1000.-
ATSDIF220V25A	FI Schalter / Interrupteur différentiel 220V 25A	ATS8 / ATS9	452.-
ATSDIF220V40A	FI Schalter / Interrupteur différentiel 220V 40A	ATS 10	502.-
ATSPIQUETERRE	Erdungspfahl mit 3 Meter Kabel / Piquet de mise à la terre avec câble de 3 mètres		86.-



RAUPENTRANSPORTER / TRANSPORTEURS A CHENILLES

SUVA oder CE geprüft / Homologué CNA ou CE


Modell Modèle	Zuladung eben, Gelände Charge surface sur le plat max. kg	Hubraum Cylindrée cm3 / cc	Mulde Plateau	Gänge Vitesses	Masse der Pritsche (LxBxT) Dimens. du plateau (long. xlarg.xprof.) mm	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
HP 350 C °	350 (150 kg bei Steig./en côte)	163 pro	Original Pritsche Plateau d'origine	2 vorwärts, 1 rückwärts 2 avant, 1 arrière	920 x 520-780 x 135	3'890.-
HP 450 N °	450 (250 kg bei Steig./en côte)	163 pro	Ohne Pritsche / Sans plateau	2 vorwärts, 1 rückwärts 2 avant, 1 arrière	Ohne Pritsche Sans plateau	4'990.-
HP 450 B °	450 (250 kg bei Steig./en côte)	163 pro	Original Pritsche Plateau d'origine	2 vorwärts, 1 rückwärts 2 avant, 1 arrière	1110-1570 x 520-900 x 180	5'390.-
HP 500 HN	500 (350 kg bei Steig./en côte)	163 pro	Ohne Pritsche / Sans plateau	Hydrostat/Hydrostatique vor./av. 0-4,3 – rück./arr. 0-3,6 km/h	Ohne Pritsche Sans plateau	6'450.-
HP 500 HB	500 (350 kg bei Steig./en côte)	163 pro	Original Pritsche Plateau d'origine	Hydrostat/Hydrostatique vor./av. 0-4,3 – rück./arr. 0-3,6 km/h	1200 x 560-900 x 200	6'790.-
HP 500 HN BB °	500 (350 kg bei Steig./en côte)	163 pro	Burger Mulde / Benne Burger	Hydrostat/Hydrostatique vor./av. 0-4,3 – rück./arr. 0-3,6 km/h	1150 x 700 x 350 x 2 240 Liter / Litres	7'750.-
HP 500 HN KIT °	500 (350 kg bei Steig./en côte)	163 pro	Hydr. Burger Mulde Benne Burger Hydr.	Hydrostat/Hydrostatique vor./av. 0-4,3 – rück./arr. 0-3,6 km/h	1100 x 700 x 410	8'350.-
BKM-500 °	2,0 mm, 240 l, 49 kg Mulde aus Stahlblech für / Benne en tôle d'acier pour				HP 550	1'800.-

** Hydraulisch betriebene Mulde aus Stahlblech (2 mm), 230 l, 37 kg (gesamte Länge 197 cm und Breite 72 cm)
Relevage hydraulique de la benne en acier (2 mm), 230 l, 37 kg (Longueur totale 197 cm et largeur totale 72 cm)

° LAGERBESTAND BEGRENZT, ERKUNDIGEN SIE SICH BITTE ÜBER DIE VERFÜGBARKEIT / STOCK LIMITÉ, RENSEIGNEZ-VOUS S.V.P. SUR LA DISPONIBILITÉ

ZUBEHOER ZU RAUPENTRANSPORTER / ACCESSOIRES POUR TRANSPORTEURS A CHENILLES

Teile-Nr. No de pièce			Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
42755-740-003ZA	Raupe für / Chenille pour	HP 250	393.-
42755-740-C41	Raupe für / Chenille pour	HP 250 K3	393.-
42755-V22-641	Raupe für / Chenille pour	HP 300, HP 350	411.-
42755-742-000ZA	Raupe für / Chenille pour	HP 400, HP 450, HP 500	416.-



WASSERPUMPEN / POMPES A EAU

SUVA oder CE geprüft / Homologué CNA ou CE

Modell Modèle	Fördermenge Débit max. l/min.	Hubraum Cylindrée cm3 / cc	Max. Ansaughöhe Aspiration max. m	Gesamtförderhöhe Refoulement max. m	Gewicht Poids kg	Anschluss Raccord Zoll/pouce	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---	---	------------------------	------------------------------------	--

Benzin / Essence

Frischwasserpumpen / Pompes à eau claire

WX 10 E1	140	25	8,0	36,0	6,1	25 / 1 "	599.-
WX 15 E1	240	49 pro	8,0	40,0	9,0	40 / 1,5 "	699.-
WB 20 XT	600	118 pro	8,0	32,0	21,0	50 / 2 "	899.-
WB 30 XT	1100	163 pro	8,0	28,0	27,0	80 / 3 "	999.-

Hochdruckpumpen / Pompes haute pression

WH 15 DX	400	118 pro	8,0	50,0	22,0	50 / 1,5 "	1'299.-
WH 20 DX	500	163 pro	8,0	50,0	27,0	50 / 2 "	1'399.-
WH 20 DF	500	163 pro	8,0	50,0	27,0	50 / 2 "	1'499.-

Schmutzwasserpumpen / Pompes à eau usée

WT 20 XD	710	163 pro	8,0	30,0	47,0	50 / 2 "	1'899.-
WT 30 XD	1210	242 pro	8,0	27,0	61,0	80 / 3 "	2'399.-
WT 40 XD	1640	337 pro	8,0	26,0	78,0	100 / 4 "	3'399.-

Chemikalienpumpen, Multi-Pumpen / Pompes pour produits chimiques, Multi-Pompes

WMP 20 X °	833	163 pro	8,0	32,0	26,0	50 / 2 "	1'299.-
------------	-----	---------	-----	------	------	----------	---------

° LAGERBESTAND BEGRENZT, ERKUNDIGEN SIE SICH BITTE ÜBER DIE VERFÜGBARKEIT / STOCK LIMITÉ, RENSEIGNEZ-VOUS S.V.P. SUR LA DISPONIBILITÉ






Stellen Sie sicher, dass Ihre Maschine mit oben stehenden Kleber ausgestattet ist um sicher zu gehen, dass es sich um eine von A bis Z von Honda gefertigte Maschine handelt.
Vérifiez que votre machine soit munie d'un autocollant comme ci-dessus. Seulement une machine ainsi identifiée vous assure qu'il s'agit bien d'un produit fabriqué de A à Z par Honda.

Die Honda Produkte haben sich mit ihrer ausserordentlichen Qualität einen sehr guten Ruf erarbeitet.

Von diesem Ruf wollen jetzt Betrüger profitieren und Kopien produzieren.

Hüten Sie sich vor diesen Kopien und kaufen Sie nur die Originalgeräte von Honda.

Die Herstellerschilder der Geräte müssen immer klar als Produkt von Honda ausgewiesen sein wie die untenstehenden Beispiele. Vergewissern Sie sich!



Les produits de marque Honda se sont taillés une excellente réputation sur la liste de prix P.E. grâce à leur qualité extraordinaire.

C'est pourquoi, certains fraudeurs essaient de profiter de cette réputation en produisant des copies.

Méfiez-vous de ces copies et achetez uniquement des machines originales Honda.

Les plaques d'identification doivent toujours indiquer explicitement qu'il s'agit bien d'un produit Honda, comme le montrent les exemples ci-dessus. Assurez-vous en!

Art.: PUBPEPLGREEN016

Technische Modifikationen, Aenderungen des Lieferumfanges und der Preise bleiben jederzeit ausdrücklich vorbehalten!

Modifications techniques, changements de l'équipement et des prix restent en tout temps expressément réservés

Honda Motor Europe Ltd., Bracknell, Satigny - Geneva Branch Office

Rue de la Bergère 5, 1242 Satigny - Genève - Tél. 0800 036 036

info@honda.ch - www.honda.ch

