

HONDA

GAMME À BATTERIE



ENGINEERING FOR *Life*

VOUS AIDER À RÉALISER VOS TÂCHES QUOTIDIENNES

ENGINEERING FOR *Life*

Lors de la conception de notre gamme, nous avons étudié votre vie sous tous les aspects et pris appui sur des décennies d'expériences pour créer une technologie qui répond aux problèmes des utilisateurs. Notre objectif n'était pas seulement de proposer les meilleurs outils de travail mais de créer des produits durables et agréables à utiliser.



SOMMAIRE

- 03 **SYSTÈME DE BATTERIE UNIVERSEL**
- 05 **CARACTÉRISTIQUES**
- 07 **TONDEUSES À GAZON**
- 09 **OUTILS PORTABLES**
- 11 **SPÉCIFICITÉS**
- 13 **L'UNIVERS HONDA**



07 **IZY-ON**



08 **HRX**

TONDEUSES À GAZON À BATTERIE



09 **DÉBROUSSAILLEUSE**



10 **TAILLE-HAIE**



10 **SOUFFLEUR**

OUTILS PORTABLES À BATTERIE

DURABLE FIABLE PUISSANT

SYSTÈME DE BATTERIE UNIVERSEL HONDA

La batterie Honda Li-ion peut alimenter n'importe quel outil de notre gamme de produits à batterie et sa recharge ne prend que quelques minutes. Il suffit de raccorder notre batterie sur un autre appareil Honda à batterie pour profiter des performances constantes et indéfectibles, ainsi que de l'autonomie nettement supérieure, de notre technologie Thermo Smart partout dans votre jardin.



AFFICHAGE LCD*

L'affichage LCD lumineux indique clairement le niveau de charge restant de la batterie.



ENTIÈREMENT ÉTANCHE*

Une cellule étanche, certifiée IPX4, protège votre puissante batterie contre les intempéries, durant toute l'année.



TECHNOLOGIE THERMO SMART

La technologie Thermo-Smart améliore la dissipation de la chaleur et permet un prélèvement de courant élevé et continu, pour vous procurer des performances élevées même dans des conditions difficiles.



CONSTRUCTION ROBUSTE

Un châssis en aluminium et un boîtier robuste permettent à la batterie de 9,0 Ah à haut rendement de résister aux chocs et à une chute de 2 mètres.

*Uniquement sur les batteries 36V 9,0 Ah DPW3690XA.



36V 9,0 Ah
DPW3690XA



36V 6,0 Ah
DP3660XA



36V 4,0 Ah
DP3640XA

OPTIONS DE BATTERIES SANS FIL

Une sélection de batteries Li-ion universelles Honda pour la gamme d'outils à batterie.

SPÉCIFICATIONS DE CHARGE

MODÈLES	COURANT DE CHARGE (AMPS)	TEMPS DE CHARGE À 80% (MINS)	TEMPS DE CHARGE À 100% (MINS)	POIDS DU CHARGEUR
36V 4,0 Ah	8	25	35	0,82 kg
36V 6,0 Ah	8	35	55	0,82 kg
36V 9,0 Ah	8	49	77	0,82 kg

BATTERIES POUR LA GAMME

MODÈLES	UTILITÉ	UTILISATION	NORME	COURANT MAXIMUM CONTINU	POIDS	TECHNOLOGIE THERMO SMART
36V 4,0 Ah	Jardin moyen	Moyenne	-	24 A	1,3 kg	•
36V 6,0 Ah	Grand jardin	Intense	-	24 A	1,3 kg	•
36V 9,0 Ah	Professionnelle	Variée, fréquente	IP56	45 A	2,3 kg	•

•Standard
Batteries et chargeurs vendus séparément.

TECHNOLOGIE DE POINTE

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DES TONDEUSES À GAZON

Nous avons établi la norme en matière de tondeuses à batterie. Des technologies utiles telles que le système de broyage de l'herbe Versamow™ s'associent à la transmission à une vitesse d'izy-ON et au Select Drive de la HRX pour créer une gamme de tondeuses conçues pour répondre aux besoins des jardins et des jardiniers où qu'ils se trouvent. Chacun d'eux opère efficacement avec notre impressionnant système de batterie universel Honda, qui se recharge en quelques minutes, et vous offre des performances inégalées durant toute la journée - et la capacité de s'attaquer à des pelouses jusqu'à 450 m²* en une seule charge.

*Réalisé en utilisant la batterie de 6,0 Ah. La capacité de surface dépend de la densité, de la longueur et de l'humidité de l'herbe, de la hauteur de coupe, de l'inclinaison de la pelouse et de la fréquence des arrêts et démarrages.



MULCHING ON/OFF VERSAMOW™

La fonction mulching intégrée vous permet de broyer, de ramasser ou d'éjecter l'herbe simplement en ajustant un levier.



MULCHING VARIABLE VERSAMOW™

Sélectionnez l'un des cinq modes de ramassage et de broyage et contrôlez la quantité d'herbe broyée ou ramassée.



CARTER EN ACIER ANTICORROSION

Disponible sur la série izy-ON. Fabriqué pour la durabilité et les performances. Ce carter léger et résistant est à la fois facile à manœuvrer et résistant à la corrosion et aux rayons UV.



CARTER POLYSTRONG

Disponible sur la HRX. Fabriqué avec des matériaux polymères incroyablement robustes et durables, ce carter est très résistant aux bosses, aux UV et à la corrosion.



SELECT DRIVE

Pour plus de confort, le Select Drive vous permet de sélectionner de façon astucieuse une vitesse de tonte constante.



MODE SILENCIEUX

Il réduit le niveau de bruit de 5 dB, tout en offrant un niveau de couple similaire au mode standard.



ÉTANCHE

La pluie ne nous ralentit pas, de sorte que nos tondeuses à gazon à batterie peuvent être utilisées en toute sécurité par tous les temps.



RÉGLAGE EN HAUTEUR DU CARTER DE COUPE

Le réglage de la hauteur de coupe de votre pelouse s'effectue sans effort grâce à un contrôle précis de l'abaissement ou de la levée du carter.

CARACTÉRISTIQUES DES OUTILS PORTABLES

Des outils portables conçus pour les professionnels. Efficace, performante et confortable à utiliser pendant de longues périodes, cette gamme dure à la tâche vous offre tout ce dont vous avez besoin pour faire correctement votre travail. Chaque outil à batterie est alimenté par un système de batterie universel qui fournit une puissance soutenue, même dans des conditions difficiles. La recharge ne prend que quelques minutes, et la protection du boîtier de batterie sécurisé garantit une utilisation par tous les temps*. Pas de cordon, pas de compromis, il n'y a vraiment rien qui vous retienne.

*Ne s'applique qu'en cas d'utilisation avec la batterie DPW3690XA de 9,0 Ah.



PUISSANCE PROFESSIONNELLE

Nos batteries de 9,0 Ah robustes à charge rapide peuvent résister à une chute de 2 mètres. Grâce à la technologie intelligente Thermo Smart, elles délivrent une puissance élevée et constante sur toute la charge.



CONFORT D'UTILISATION

Les travaux de jardinage intensifs exigent un confort accru. Nos outils à batterie sont équipés de harnais réglables, de batteries montées sur ceinture et de poignées ergonomiques permettant de répartir le poids et optimiser la facilité d'utilisation.



ENTIÈREMENT ÉTANCHE

Nous savons que vous ne voulez pas arrêter lorsque la pluie commence à tomber. C'est la raison pour laquelle nos outils portables à batterie sont certifiés IPX4 pour leur résistance à l'eau*, ce qui permet de les utiliser en toute sécurité par tous les temps.



CONSTRUIT POUR LES PROFESSIONNELS

Performances et durabilité de bout en bout. Nos outils portables ont été conçus pour répondre aux exigences de tous les jardiniers professionnels.

— PUISSANCE SANS COMPROMIS

IZY-ON

BATTERIE

Notre nouvelle gamme à batterie izy-ON dispose de toute la puissance et la durabilité dont les jardiniers ont besoin. Le système de mulching sélectif Versamow™ vous donne le choix de ramasser ou broyer les résidus d'herbe tandis qu'une transmission à une vitesse et un réglage flexible de la hauteur de coupe vous assurent la liberté de tondre votre pelouse comme bon vous semble. Avec la certification d'étanchéité IP54, un carter en acier embouti résistant, un puissant moteur sans balai et le système de batterie universel Honda, vous pouvez profiter d'un nouveau niveau de performance.

IZY-ON EN UN COUP D'ŒIL

2
MODÈLES

41-46^{cm}
CARTER DE COUPE

42-50^l
CAPACITÉ DU SAC DE
RAMASSAGE

6
HAUTEURS DE COUPE

ON/OFF
MULCHING VERSAMOW™



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



Les caractéristiques varient en fonction du modèle ; référez-vous à la page 13 pour les spécifications complètes.

L'AVENIR AU BOUT DES DOIGTS

HRX

BATTERIE

Notre nouvelle tondeuse HRX à batterie est dotée d'une interface intuitive haut de gamme, montée de façon pratique sur la barre de manœuvre pour une expérience utilisateur optimale. Une lame à faible friction, un moteur de 1,8 kW et le système de batterie universel Honda assurent quant à eux des performances maximales à tout moment. Pour un meilleur contrôle, la fonction Select Drive vous permet de choisir un réglage « régulateur de vitesse » confortable, le mode silencieux réduit davantage les niveaux de bruit et un levier de réglage unique vous permet de choisir votre hauteur de coupe préférée, simplement et facilement.

HRX EN UN COUP D'ŒIL

1
MODÈLE

47cm
CARTER DE COUPE

75^L
CAPACITÉ DU SAC DE
RAMASSAGE

7
HAUTEURS DE COUPE

VARIABLE
MULCHING VERSAMOW™



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



SELECT DRIVE



MULCHING
VARIABLE
VERSAMOW™



MODE
SILENCIEUX



— UNE PUISSANCE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER

DÉBROUSSAILLEUSE

Avec un confort amélioré et des performances durables, notre débroussailleuse à batterie a été conçue pour une utilisation sans effort toute la journée. Alimentée par un moteur EC sans balai de 36 V et les incroyables performances durables de la batterie Li-ion Honda, vous n'avez pas besoin d'arrêter le travail si vous ne le voulez pas. Notre nouveau design léger est doté d'une poignée ergonomique et d'un harnais réglable pour vous permettre de vous attaquer facilement aux buissons les plus enchevêtrés. Les niveaux de bruit et de vibrations réduits de nos outils à batterie vous permettent de commencer tôt ou de finir tard pour effectuer le travail. Comme toujours, la sécurité est primordiale : Si la tête de coupe est bloquée, le moteur est automatiquement relâché afin qu'il ne puisse pas être surchargé. De plus, la certification IPX4* signifie qu'il ne faut pas s'inquiéter en cas de pluie.



*Cette certification n'est valable que si l'appareil est utilisé avec la batterie DPW3690XA de 9,0 Ah.

— ENTRETIEN FACILE

TAILLE-HAIE ET SOUFFLEUR

Dotés d'un moteur EC sans balai et de la certification d'étanchéité IPX4*, notre taille-haie et notre souffleur à batterie sont conçus pour être utilisés toute la journée, et toute l'année. Notre taille-haie est équipé de lames en acier trempé fabriquées en Suisse qui permettent de dompter aisément les feuillages les plus denses, et d'une poignée arrière rotative qui vous permet de travailler confortablement sous n'importe quel angle. Avec des buses interchangeables, des réglages de vitesse variables et une batterie montée sur la ceinture, notre souffleur fait un travail léger pour souffler les débris secs, humides ou même lourds.



*Cette certification n'est valable que si l'appareil est utilisé avec la batterie DPW3690XA de 9,0 Ah.

SPÉCIFICITÉS

	IZY-ON		HRX
	HRG 416 XB	HRG 466 XB	HRX 476 XB
			
Largeur de coupe (cm)	41	46	47
Matériau du carter de coupe	Acier	Acier	Polystrong
Puissance nominale du moteur (kW/tr/min)	1,0/2.900	1,8/2.800	1,8/2.600 (Standard) / 2.200 (Mode Silencieux)
Transmission	Version poussée	Monovitesse	Select Drive variable
Vitesse de marche (m/s)	-	0,90	0-1,3
Mulching (Versamow™ on-off / variable)	-	On-Off	Variable
Kit mulching	-	-	-
Positions et réglage de la hauteur de coupe (mm)	6 (20-74)	6 (20-74)	7 (25-79)
Points de réglage de la hauteur	2	2	1
Contenance du bac de ramassage (l)	42	50	75
Niveau sonore (dB(A))*	89	92	92 (Standard) / 88 (Mode Silencieux)
Poids à vide (kg)	23	27	36,5
Dimensions (L x P x H (mm))	1.415 x 453 x 980	1.430 x 497 x 980	1.580 x 530 x 995

- Non disponible





DÉBROUSSAILLEUSE

TAILLE-HAIE

SOUFFLEUR

HHT 36 AXB



HHH 36 AXB



HHB 36 AXB



Durée de fonctionnement de la batterie de 4,0 Ah (min)	60/33 ^Δ	56	12 ^{ΔΔ}
Durée de fonctionnement de la batterie de 6,0 Ah (min)	90/50 ^Δ	84	18 ^{ΔΔ}
Durée de fonctionnement de la batterie de 9,0 Ah (min)	135/75 ^Δ	126	27 ^{ΔΔ}
Type d'arbre	Droit	-	-
Poignées	Guidon	-	-
Accessoires pour débroussailleuse : Tête nylon « Tap and go »	Oui	-	-
Accessoires pour débroussailleuse : Couteau 3 dents	Oui	-	-
Étanchéité	IPX4	IPX4	IPX4
Harnais	Bretelles confort	-	-
Type de lame	-	Lame à double coupe	-
Longueur de la lame (mm)	-	600	-
Espacement de lame (mm)	-	35	-
Débit d'air nominal (m/s)	-	-	860 [◊]
Vitesse de l'air max. m/s	-	-	66 [◊]
Coupes maximales (min)	-	3.000	-
Niveau sonore (dB(A))*	93**	101	99
Poids de l'outil à vide (kg)	6,5	5	2,7
Autre fonctionnalité	-	-	Ceinture pour batterie

*Garantie de la conformité du niveau sonore aux directives 2000/14/EC - 2005/88/EC.

**Valeur de la ligne de coupe en nylon fournie de série avec le produit.

^ΔLes chiffres concernent : la lame/la tête et la ligne d'alimentation à butée standard.

^{ΔΔ}Produits testés en interne sous aucune charge.

[◊]Avec buse.

La disponibilité du modèle varie selon le pays. N'hésitez pas à consulter votre revendeur Honda.



L'UNIVERS HONDA PRODUITS D'EQUIPEMENT

Chaque innovation HONDA inspire le futur car nous nous engageons à proposer des produits qui vous aide à réaliser vos tâches quotidiennes. A commencé par le confort et le contrôle intuitif de nos tondeuses autoportées jusqu'à l'autonomie totale de nos tondeuses robot Miimo, et bien plus encore. Nous nous sommes appuyés sur nos années d'expérience pour concevoir des fraises à neige à la pointe de la technologie afin de déblayer sans effort et de façon fiable et efficace. Ces performances technologiques s'alignent à notre politique haut de gamme et qualitative pour moteurs hors-bord en proposant d'exceptionnelles performances d'efficacité et de satisfaction depuis plus de 54 ans.



**RETROUVEZ-NOUS SUR
WWW.HONDA.CH**





Honda Suisse
Honda Motor Europe Ltd., Bracknell
Succursale de Satigny / Genève
Rue de la Bergère 5 CH - 1242 Satigny
Tel: +41(0) 800-036-036
info.ch@honda-eu.com
www.honda.ch

Les caractéristiques mentionnées dans ce document ne s'appliquent à aucun produit spécifique fourni ou commercialisé. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits, y compris leur couleur avec ou sans préavis. Des modifications mineures ou majeures peuvent être concernées. Cependant, tout est mis en oeuvre pour garantir l'exactitude des indications figurant dans cette brochure. Consultez le revendeur chez qui votre commande a été passée pour en savoir plus sur le produit. Ce document ne constitue en aucun cas une offre faite par l'entreprise à une quelconque personne. Les ventes sont réalisées par le distributeur ou le revendeur conformément aux conditions générales de vente et aux termes de la garantie assurée par le distributeur. Tandis que tous les efforts sont faits pour garantir l'exactitude des caractéristiques, les brochures sont préparées et imprimées plusieurs mois avant leur distribution, et par conséquent, ne peuvent pas toujours refléter immédiatement les changements de spécifications ou, dans certains cas isolés, la fourniture d'une fonction particulière. Il est toujours conseillé à nos clients de discuter des détails spécifiques avec le revendeur, en particulier si la décision d'achat dépend de l'une des fonctions vantées. Photos et illustrations non contractuelles.

