

HONDA

Gamme de produits à batterie







Lors de la conception de notre gamme de produits de jardin, nous avons voulu répondre à tous vos besoins.

Toutes nos innovations sont intégrées lors du développement de nos produits. Notre engagement est de veiller en permanence à améliorer votre quotidien. Nous voulons créer les produits les plus performants possible mais aussi qu'ils soient agréables et faciles à utiliser. Parce que la technologie est au service de votre bien-être. **ENGINEERING FOR** *Life**

*Innover pour mieux vivre



SOMMAIRE

- 03 Système de batterie universelle Honda
- 05 Tondeuses à gazon à batterie
- 07 Tondeuses à batterie izy-ON
- 09 Gamme d'outils portables à batterie
- 11 Débroussailleuse à batterie
- 13 Taille-haie et souffleur à batterie
- 15 Caractéristiques de la gamme à batterie
- 17 L'univers des produits d'équipements Honda

Système de batterie universelle Honda

Robustesse, Fiabilité, Puissance.

Une seule batterie Honda peut alimenter n'importe lequel des différents outils de la gamme de produits à batterie Honda. Ainsi, vous n'aurez besoin que d'une seule batterie pour toutes vos machines HONDA à batterie.

Conçue pour fonctionner aussi longtemps que vous en avez besoin, chaque batterie est équipée de la technologie Thermo Smart qui assure des performances élevées, pour une utilisation quotidienne et une autonomie maximale. Un courant élevé constant offre des performances remarquables, tandis qu'un affichage LCD* indique le niveau de charge à tout moment. La recharge est rapide et silencieuse grâce à nos chargeurs qui atteignent 100 % des capacités en à peine 35 minutes.^Δ

Toutes les batteries Honda possèdent des boîtiers thermoconducteurs uniques qui prolongent leur durée de vie. Elles sont également compactes pour résister aux chocs du quotidien. Elles peuvent être changées en quelques secondes afin de travailler sans interruption. Les batteries Honda sont conçues pour les jardiniers qui ont besoin de travailler toute la journée.

^ΔBatterie de 36 V 4.0 Ah

Affichage LCD*

L'affichage LCD vous indique l'autonomie restante en pourcentage.

Entièrement étanche*

L'étanchéité des parties permet d'utiliser la batterie tout au long de l'année, quel que soit le temps.



Hautes performances

Procure une alimentation constante pendant toute l'autonomie de la batterie.

Conception robuste

La batterie ultra-robuste de 9.0 Ah est dotée d'un sous-châssis en aluminium et d'un couvercle extérieur solide protégeant les parties intérieures. Elle résiste même à une chute de 2 m.

Technologie Thermo Smart

Le système Thermo Smart améliore la dissipation de la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur de la batterie pour une durée de vie et un fonctionnement renforcés. La batterie permet une absorption de courant élevée continue pour un usage tout au long de la journée et d'excellentes performances, même dans des conditions difficiles.



^ΔUniquement pour les batteries DPW3690XA 36 V 9.0 Ah.

NOUVEAU



36V 9.0 Ah
DPW3690XA



36V 6.0 Ah
DP3660XA



36V 4.0 Ah
DP3640XA

CHARGEUR

Le chargeur peut-être utilisé avec toutes les batteries suivantes.



SPÉCIFICATION DE CHARGE

MODÈLES	COURANT DE CHARGE (AMPS)	TEMPS DE CHARGE À 80% (MINS)	TEMPS DE CHARGE À 100% (MINS)	POIDS DU CHARGEUR
36V 4.0 Ah	8	25	35	0,82 kg
36V 6.0 Ah	8	35	55	0,82 kg
36V 9.0 Ah	8	49	77	0,82 kg

BATTERIES POUR LA GAMME

MODÈLES	USAGE	FRÉQUENCE D'UTILISATION	NORME IP	COURANT MAXIMUM	POIDS	TECHNOLOGIE THERMO SMART
36V 4.0 Ah	Jardin moyen	Moyenne	-	24 A	1,3 kg	●
36V 6.0 Ah	Grand jardin	Intense	-	24 A	1,3 kg	●
36V 9.0 Ah	Professionnelle	Quotidienne	IP56	45 A	2,3 kg	●

● Standard

Batteries et chargeurs vendus séparément.

Tondeuses à gazon à batterie

La tondeuse IZY-ON offre la puissance et la durabilité indispensables aux jardiniers. Notre nouvelle gamme de produits à batterie est dotée de technologies utiles telles que la transmission monovitesse et le mulching sélectif Versamow™ On/Off vous permettant de basculer du ramassage au mulching.

La tondeuse IZY-ON fonctionne avec le système de batterie universelle Honda, garantissant des performances exceptionnelles tout au long de la journée. Elle peut traiter des surfaces jusqu'à 450 m²* en une seule recharge, vous pouvez ainsi tondre des surfaces plus grandes en toute confiance.

*Essai effectué avec la batterie 6,0 Ah.
La capacité de surface dépend des conditions de tonte.



LA GAMME

HRG 416 XBP

HRG 466 XBS



CARACTÉRISTIQUES DES TONDEUSES À GAZON



Mulching on/off Versamow™

Permet via un simple levier de recueillir l'herbe coupée dans le bac de ramassage ou de la broyer finement pour créer un engrais naturel.



Batterie

Notre toute dernière combinaison de technologies de batterie et de moteur offre des performances et une puissance inégalées pour que votre tondeuse à gazon vous suive aussi longtemps que nécessaire.

Caractéristiques des tondeuses à gazon

Réglage en hauteur du carter de coupe

Le réglage de la hauteur de coupe se fait aisément via un levier.



Carters en acier avec finition thermolaquée

Les carters sont conçus pour la durabilité et les performances. Ils sont compacts pour plus de maniabilité, mais également résistants à l'usure, à la corrosion et aux UV.



Démarrage facile par simple pression d'un bouton

Démarrez votre tondeuse à gazon en une simple pression d'un bouton facilement accessible.



Mulching sélectif Versamow™ On / Off

Passez du mulching au ramassage via un simple levier. Cette fonctionnalité est intégrée et peut être activée ou désactivée rapidement, facilement et en toute sécurité.



Étanche

Vous souhaitez probablement poursuivre votre travail lorsqu'il commence à pleuvoir. C'est la raison pour laquelle notre gamme IZY-ON à batterie peut s'utiliser par tous les temps en toute sécurité. La batterie est même dotée d'un revêtement étanche supplémentaire*.

*Uniquement pour les batteries DPW3690XA 36 V 9.0 Ah.

Tondeuses à batterie IZY-ON

La puissance qui dure !

Démarrage facile par simple pression d'un bouton



Réglage en hauteur du carter de coupe

Mulching on/off Versamow™



Équipée d'un puissant moteur électrique de 1.800 W et de notre nouvelle technologie batterie, notre IZY-ON fait figure de référence sur le marché des tondeuses à batterie.

Le carter en acier anticorrosion est à la fois léger pour plus de maniabilité et hautement résistant aux effets de la rouille et des rayons UV. Pour optimiser la performance de ramassage, toutes les tondeuses IZY sont équipées de bacs de ramassage à grand flux d'air qui maximisent la collecte de l'herbe.

Conçue pour éviter les obstructions, réduire l'entretien et s'adapter à tous les besoins du jardinier, elle est équipée d'un réglage de la hauteur de coupe flexible et du mulching sélectif Versamow™ On/Off. Certifiée IP54 pour résister aux intempéries, elle vous permet de couper l'herbe mouillée en toute sécurité. Même la pluie ne vous arrêtera pas.

*Disponible sur les modèles HRG 466 XBS uniquement.



CARACTÉRISTIQUES DES MODÈLES IZY-ON

		TRANSMISSION		MULCHING
		FIXE		
MODÈLES	CARTER DE COUPE (CM)	VERSION POUSSÉE	MONO-VITESSE	VERSAMOW™ (ON/OFF)
HRG 416 XBP	41 ACIER	●		
HRG 466 XBS	46 ACIER		●	●


● Standard
La disponibilité du modèle varie selon le pays. N'hésitez pas à consulter votre revendeur Honda.



Gamme d'outils portables à batterie

Lorsque les tâches deviennent difficiles, il vous faut des outils performants efficaces, sophistiqués et sans bruit ou interruption intempestif. Lorsque les tâches deviennent difficiles, il vous faut des outils performants, efficaces, sophistiqués et sans bruit ou interruption intempestive.

Conçus pour les professionnels, nos outils portables à batterie sont alimentés par notre nouveau système de batterie universelle qui assure une puissance soutenue pendant toute la durée de son autonomie. Adaptés à toutes les conditions météorologiques*, ils sont élaborés pour une utilisation confortable durant de longues périodes et fonctionnent sur une batterie commune qui se change en quelques secondes. Inutile de vous arrêter ! L'ensemble de la gamme met à votre disposition tous les outils dont vous avez besoin pour un résultat optimal.



*Uniquement lors d'une utilisation avec la batterie DPW3690XA 9,0 Ah.

LA GAMME

DÉBROUSSAILLEUSES



TAILLE-HAIES



SOUFFLEUR



Caractéristiques des outils portables

Hautes performances

Élaborés pour les professionnels, nos outils portables à batterie sont performants et ne vous laisseront pas tomber en plein travail.

Entièrement étanche

Vous souhaitez probablement poursuivre votre travail lorsqu'il commence à pleuvoir. C'est pourquoi nos outils portables à batterie peuvent être utilisés en toute sécurité par tous les temps lorsqu'ils sont utilisés avec la batterie de 9 Ah qui dispose d'un revêtement étanche.



Puissance professionnelle

Conçues pour offrir une puissance totale tout au long de leur autonomie, nos batteries 9 Ah intègrent la technologie intelligente Thermo Smart qui vous permet de travailler plus longtemps. Suffisamment robustes pour résister à une chute de 2 m, elles disposent également d'un affichage LCD indiquant l'autonomie restante.

Système de batterie universelle Honda

Nos produits exploitent le système de batterie le plus perfectionné de sa catégorie. Dotées de boîtiers susceptibles de résister à de fortes secousses, toutes les batteries peuvent être changées rapidement et utilisées pour alimenter toute la gamme de produits à batterie Honda.

Maniement confortable

Vous devez pouvoir utiliser vos outils confortablement pendant des heures. La débroussailleuse est donc dotée d'un harnais réglable et d'un guidon pour plus de confort. Le taille-haie comprend une poignée réglable pour une utilisation sous différents angles. Le souffleur se compose quant à lui d'une batterie montée sur une ceinture dorsale afin de réduire le poids.



Faites confiance à notre débroussailleuse à batterie lorsque vous devez vous attaquer aux buissons les plus enchevêtrés. Alimentée par un moteur EC sans balai de 36 V à entraînement direct vers la tête de coupe, elle procure une puissance soutenue pendant l'utilisation.

La débroussailleuse est équipée du système de batterie universelle Honda, la batterie peut donc se changer en quelques secondes. Grâce aux hautes performances des batteries Honda, travailler toute la journée ne sera plus un problème.

La sécurité est primordiale, la lame se libère donc automatiquement en cas de blocage, empêchant ainsi le moteur de caler.

Un nouveau guidon ergonomique et un harnais réglable sont disponibles de série et, grâce à la batterie, les niveaux sonores et vibrations sont diminués. Cette débroussailleuse peut être utilisée tout au long de la journée.

Débroussailleuse à batterie

Conçue pour durer
plus longtemps



HHT 36 AXB
Équipée de la tête fil

HHT 36 AXB
Équipée du couteau 3 dents

Taille-haie et souffleur à batterie

Ne reculez devant rien



Notre taille-haie à batterie et notre souffleur vous simplifieront la vie. Tous deux sont équipés de moteurs EC sans balai et vous procureront la puissance dont vous avez besoin. De plus, comme ils sont certifiés IPX4*, ils s'utilisent tout au long de l'année et par tous les temps.

Le taille-haie possède un lamier double en acier trempé fabriqué en Suisse. Domptez ainsi les feuillages les plus denses et bénéficiez d'une utilisation confortable sous n'importe quel angle grâce à la poignée arrière rotative.

Le souffleur est à vitesse variable, vous pouvez ainsi contrôler la puissance dont vous avez besoin pour tous vos travaux. Deux buses interchangeables sont fournies afin que vous puissiez réaliser tous vos travaux. De cette manière, vous pouvez souffler des débris secs, mouillés ou lourds. Sa batterie montée sur ceinture dorsale permet de s'adapter à l'utilisateur (droitier ou gaucher) mais aussi de réduire le poids de la machine pour plus de confort.

*Cette notation n'est utilisée que pour la batterie DPW3690XA 9.0 Ah.



HHH 36 AXBE 60 R

HHB 36 AXBE 86



Caractéristiques de la gamme à batterie

Retrouvez toutes les caractéristiques produits dans les tableaux ci-dessous.



IZY-ON

HRG 416
XBP



HRG 466
XBS



	HRG 416 XBP	HRG 466 XBS
Largeur de coupe (cm)	41	46
Matériau du carter de coupe	Acier	Acier
Puissance nominale du moteur (kW/tr/min)	1,0/2.900	1,8/2.800
Transmission	Version poussée	Monovitesse
Vitesse de marche (m/s)	-	0,90
Mulching (Versamow™ on-off)	-	On-off
Positions et réglage de la hauteur de coupe (mm)	6 (20-74)	6 (20-74)
Points de réglage de la hauteur	2	2
Contenance du bac de ramassage (l)	42	50
Niveau sonore (dB(A))*	89	92
Poids à vide (kg)	22,5	27,5
Dimensions (L x P x H (mm))	1.415 x 453 x 980	1.430 x 497 x 980

- Non disponible



	DÉBROUSSAILLE- USES	TAILLE-HAIES	SOUFFLEUR
	HHT 36 AXB	HHH 36 AXBE 60 R	HHB 36 AXBE 86
			
Durée de fonctionnement de la batterie de 4 Ah (min)	60/33 ^Δ	56	12 ^{ΔΔ}
Durée de fonctionnement de la batterie de 6 Ah (min)	90/50 ^Δ	84	18 ^{ΔΔ}
Durée de fonctionnement de la batterie de 9 Ah (min)	135/75 ^Δ	126	27 ^{ΔΔ}
Type d'arbre	Droit	-	-
Poignées	Guidon	-	-
Tête nylon « Tap and go »	Oui	-	-
Couteau 3 dents	Oui	-	-
Étanchéité	IPX4	IPX4	IPX4
Harnais	Harnais confort	-	-
Type de lame	-	Lamier double	-
Longueur de la lame (mm)	-	60	-
Espacement de lame (mm)	-	35	-
Débit d'air nominal (m/s)	-	-	860 ^{***}
Vitesse de l'air Max. (m/sec)	-	-	66 ^{***}
Coupes maximales (min)		3.000	
Niveau sonore (dB(A))*	93 ^{**}	101	99
Poids de l'outil à vide (kg)	6,5	5,0	2,7
Autre fonctionnalité	-	-	Ceinture de batterie

*Garantie de la conformité du niveau sonore aux directives 2000/14/EC - 2005/88/EC.

**Valeur de la ligne de coupe en nylon fournie de série avec le produit.

***Avec buse.

^ΔLes chiffres concernent : la lame/la tête et la ligne d'alimentation à butée standard.

^{ΔΔ}Produits testés en interne sous aucune charge.

La disponibilité du modèle varie selon le pays. N'hésitez pas à consulter votre revendeur Honda.

L'univers des produits d'équipements Honda

Depuis des années, notre gamme de produits s'appuie sur la technologie des moteurs Honda 4-temps. Nous avons toujours tenu à proposer des machines agréables à utiliser, peu gourmandes en carburant et très fiables, qui réunissent ces qualités sans sacrifier les performances. Les moteurs 4-temps dont les atouts ne sont plus à vanter, alimentent de nombreux produits mais nous avons fait place à des nouveaux-nés innovants.



La puissance sur laquelle on peut compter

Les groupes électrogènes Honda sont la référence dans le monde entier, reconnus pour leur discrétion, leur fiabilité et leur efficacité. De la jungle équatoriale aux stations de recherche de l'Arctique, ils offrent à tout moment une alimentation électrique polyvalente, puissante et fiable. Si vous recherchez une alimentation de secours pour votre maison ou vos activités en plein air, n'hésitez pas à contacter votre distributeur Honda pour découvrir quel est le modèle idéal.



Retrouvez-nous sur
www.honda.ch et sur
notre page Facebook





Honda Suisse

Honda Motor Europe Ltd., Bracknell
Succursale de Satigny / Genève
Rue de la Bergère 5 CH - 1242 Satigny
Tel: +41 (0) 800-036-036
info@honda.ch
www.honda.ch

Les caractéristiques mentionnées dans ce document ne s'appliquent à aucun produit spécifique fourni ou commercialisé. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits, y compris leur couleur avec ou sans préavis. Des modifications mineures ou majeures peuvent être concernées. Cependant, tout est mis en œuvre pour garantir l'exactitude des indications figurant dans cette brochure. Consultez le revendeur chez qui votre commande a été passée pour en savoir plus sur le produit. Ce document ne constitue en aucun cas une offre faite par l'entreprise à une quelconque personne. Les ventes sont réalisées par le distributeur ou le revendeur conformément aux conditions générales de vente et aux termes de la garantie assurée par le distributeur. Tandis que tous les efforts sont faits pour garantir l'exactitude des caractéristiques, les brochures sont préparées et imprimées plusieurs mois avant leur distribution, et par conséquent, ne peuvent pas toujours refléter immédiatement les changements de spécifications ou, dans certains cas isolés, la fourniture d'une fonction particulière. Il est toujours conseillé à nos clients de discuter des détails spécifiques avec le revendeur, en particulier si la décision d'achat dépend de l'une des fonctions vantées. Photos et illustrations non contractuelles.