

HONDA

HONDA NEWS

Printemps 2021

DES PRODUITS DE JARDIN
ET BIEN PLUS...
RÉPONDANT À TOUS
VOS BESOINS.



Miimo



izy-ON

ENGINEERING FOR *Life*

www.honda.ch

Produits à batterie

Avec le système universel Honda, la même batterie suffit pour vos tondeuse, débroussaileuse, souffleur et votre taille-haie ! Toute la gamme est entièrement résistante aux intempéries.



HRG 416 XB 619.-

- ▶ Légère et maniable
- ▶ Châssis robuste en acier
- ▶ Résistant aux intempéries
- ▶ Performances de coupe éprouvées

Largeur de coupe
41 cm



CHARGEUR 8.0 AH
Du 1^{er} mai au 30 juin, à l'achat d'un produit à batterie, recevez gratuitement un chargeur de 8.0AH d'une valeur de
CHF 99.-

OFFRES KITS Pack HRG 416



HRG416 + Batterie 4Ah + chargeur 8Ah

=
CHF ~~947.-~~ CHF 799.-

HRG 466 XB 739.-

- ▶ Modèle tracté
- ▶ Première tondeuse à batterie avec mulching sélectif

Largeur de coupe
46 cm



Pack HRG466



HRG466 + Batterie 6Ah + chargeur 8Ah

=
CHF ~~1'157.-~~ CHF 999.-

Produits portables à batterie



HHB 36 AXB 449.-

- ▶ Batterie à la ceinture pour une prise en main plus légère
- ▶ Deux buses, plate et ronde
- ▶ Moteur brushless pour une durée de vie accrue



HHH 36 AXB 699.-

- ▶ Manche inclinable
- ▶ Acier trempé de fabrication suisse
- ▶ Lame double face



HHT 36 AXB 749.-

- ▶ Manche double avec harnais
- ▶ Fil nylon et couteau 3 dents
- ▶ Moteur brushless pour une durée de vie accrue

Pack HHB 36AXB



HHB 36AXB Batterie 9Ah chargeur 8Ah
= CHF ~~1'157.-~~ CHF 1'049.-

Pack HHH 36AXB



HHH 36AXB Batterie 4Ah chargeur 8Ah
= CHF ~~978.-~~ CHF 899.-

Pack HHT 36AXB



HHT 36AXB Batterie 4Ah chargeur 8Ah
= CHF ~~1'028.-~~ CHF 949.-

Type de batterie



36 V - 4 Ah 229.-



36 V - 6 Ah 319.-



36 V - 9Ah - 619.-

IP 56

Miimo

Miimo tond par tous les temps, en silence et en pente, jusqu'à 47%. Pour les très grands terrains, Multi Miimo vous permet de coupler plusieurs robots. Et pour les jardins de petite taille, la gamme s'enrichit des HRM40 et HRM70, qui cartographient et tondent de manière autonome.



Système Multi-Miimo

Permet à plusieurs Miimo de travailler ensemble pour gérer de vastes zones d'herbe, telles que des terrains de sport, des parcs et des jardins spacieux. Un seul fil périmétrique est installé autour de

	NEW	HRM40ES	NEW	HRM40ESC	NEW	HRM70
CARACTÉRISTIQUES DES MODÈLES MIIMO						
Surface de tonte	jusqu'à 400 m ²		jusqu'à 400 m ²		jusqu'à 700 m ²	
Rendement / heure	29 m ² /h		29 m ² /h		29 m ² /h	
Pente abordée	15° / 27%		15° / 27%		15° / 27%	
Niveau sonore garanti	63 db(A)		63 db(A)		63 db(A)	
Largeur de coupe	190 mm		190 mm		190 mm	
Réglage de la hauteur de coupe	Manuel 30 à 50 mm		Manuel 30 à 50 mm		Manuel 30 à 50 mm	
Temps de tonte par charge	45 min.		45 min.		75 min.	
Temps de charge	45 min.		45 min.		60 min.	
Étanchéité	IPX4		IPX4		IPX4	
Application smartphone**	-		Android et IOS		Android et IOS	
Fil périmétrique et cavaliers fournis	125 m / 180 cavaliers		125 m / 180 cavaliers		125 m / 180 cavaliers	
Poids	8 Kg		8,1 Kg		7,6 Kg	
Prix	999.-		1'149.-		1'299.-	



1^{er} mars au 30 avril 2021

Extension de garantie 2 + 3 offerte
sur toute la gamme Miimo



Réduction de CHF 150.- sur l'installation
d'un Miimo HRM40 ou HRM70

Réduction de CHF 350.- sur l'installation d'un
Miimo HRM310 /HRM520 ou HRM3000

l'espace défini, plutôt que dans plusieurs segments, simplifiant l'installation et évitant l'occurrence des zones non coupées entre chaque segment qui aurait alors besoin d'être coupée manuellement.

HRM310EAS



HRM520EAS



HRM3000S



HRM310EAS	HRM520EAS	HRM3000S
jusqu'à 1'500 m ²	jusqu'à 3'000 m ²	jusqu'à 4'000 m ²
83 m ² /h	125 m ² /h	170 m ² /h
24° / 45%	24° / 45%	25° / 47%
62 dB(A)*	62 dB(A)*	59 dB(A)*
220 mm	220 mm	250 mm
Manuel de 20 à 60 mm	Manuel de 20 à 60 mm	Electrique de 20 à 60 mm
40 min.	70 min.	90 min.
30 min.	60 min.	45 min.
IPX4	IPX4	IPX5
-	-	Android et iOS
200 m / 200 cavaliers	300 m / 300 cavaliers	-
11,6 Kg	11,9 Kg	13,8 Kg
-300 1'990.- 1'690.-	-300 2'490.- 2'190.-	2'990.-



Maniable dans
les petits jardins

NEW IZY 416C PK 499.-



- ▶ Carter Air flow®
- ▶ Acier traité anticorrosion
- ▶ Poussée

Largeur de coupe
41 cm
Terrain jusqu'à
600 m²



Pro

Moteur professionnel

Doté d'une chemise en fonte, nos moteurs sont plus robustes et offrent une plus grande durée de vie à nos tondeuses.



Roto-Stop® et embrayage de frein de lames

Permet d'arrêter les lames en laissant le moteur en marche. Pratique pour vider le bac de ramassage ou traverser une allée.



Starter automatique

Démarrage facilité dans toutes les situations.



Robustesse et durabilité

HRX 476 VK 1'199.-



- ▶ Transmission Select Drive
- ▶ 7 hauteurs de coupe (25 - 79 mm)
- ▶ Mulching Versamow



Transmission hydrostatique

Permet d'ajuster la vitesse de la tondeuse à votre pas et aux conditions de tonte (ex : pentes).



Select Drive®

Permet d'adapter la vitesse par simple manipulation d'une molette, pour un confort accru.

Conçue pour durer
pour les grands espaces

HRD 536 HX 1'990.-



- ▶ Transmission hydrostatique
- ▶ 7 hauteurs de coupe (14-76 mm)
- ▶ Sécurité Rotostop : embrayage de lame

Largeur de coupe
53 cm
Terrain jusqu'à
2'200 m²



Maniabilité et performances sans compromis

HF 1211 H **2'990.-**



- ▶ Transmission hydrostatique
- ▶ Moteur GXV 340
- ▶ Rayon de braquage 1.4 m



Pour une coupe nette et un ramassage optimisé

HF 2317 HME **4'490.-**



- ▶ Transmission hydrostatique
- ▶ Moteur Bicylindre GCV 520
- ▶ Système Optiflow® inclus

Largeur de coupe	Terrain jusqu'à
92 cm	4'000 m ²



Optiflow®

Améliore le flux d'air entre les plateaux de coupe et le bac de ramassage. Cela permet d'accroître les performances de ramassage de l'herbe.



Vidage électrique du bac

Le bac de ramassage est commandé par un moteur électrique en activant un simple bouton.

Le meilleur des technologies Honda pour votre jardin

HF 2625 HTE **7'190.-**



- ▶ Transmission hydrostatique
- ▶ Moteur Bicylindre GXV 600
- ▶ Système Optiflow® et Versamov® inclus
- ▶ Vidage du bac électrique

Largeur de coupe	Terrain jusqu'à
122 cm	7'000 m ²



Lames synchronisées

Les deux lames de coupe sont synchronisées pour garantir une performance de tonte dans toutes les zones, même lors des changements de direction.



Mulching on/off Versamov™

Permet via un simple levier de recueillir l'herbe coupée dans le bac de ramassage ou de la broyer finement pour créer un engrais naturel.



UMK 450 XEE 1'049.-

- ▶ Moteur 50 cm³
- ▶ Transmission arbre droit
- ▶ Poignée double
- ▶ Système antivibration
- ▶ Tête à fil professionnelle

Débroussailleuses

Tractées, portées,
à essence où à batterie*, nos débroussailleuses répondent à tous vos besoins.

UMS 425 LN 369.-

- ▶ Moteur 50 cm³
- ▶ Transmission arbre courbe
- ▶ Portage: anneau



UMR 435 T 799.-

- ▶ Moteur 35 cm³
- ▶ Transmission arbre flexible
- ▶ Portage : dorsal, anneau

**Idéale pour les
herbes hautes**

UM 536 2'490.-

- ▶ Transmission 2 vitesses
- ▶ Transmission par cardan
- ▶ Moteur pro GXV 160
- ▶ Frein de pente disponible sur le modèle UM 536 EBE

Largeur de coupe	Terrain jusqu'à
53 cm	3'000 m ²



Outils portables

Votre jardin bien en main !



HHB 25 **399.-**

- ▶ Moteur 4-temps 25 cm³
- ▶ Débit d'air 600 m/s
- ▶ Poids à vide 4,5 kg



HHH 36 AXB **699.-**

- ▶ Manche inclinable
- ▶ Acier trempé de fabrication suisse
- ▶ Lame double face



3 en 1

PACK VERSATOOL **1'495.-**

- ▶ Moteur de 25 cm³
- ▶ Tête nylon SSBCE
- ▶ Taille-haie 54 cm SSHHLE
- ▶ Élagueuse SSPPE
- ▶ Rallonge





FG 110 **599.-**

- ▶ Moteur 4-temps 25 cm³
- ▶ Largeur de travail 23 cm
- ▶ Poids 13 kg



Pompe à eau ultra légère

WX 10 E1 **629.-**

- ▶ Débit maximum: 120 l/min
- ▶ Pression: 3,7 bars
- ▶ Autonomie: 1h
- ▶ Poids à sec: 6,1 kg

Compacte et efficace pour un travail de qualité

FG 320 E2 **799.-** (au lieu de ~~899.-~~)

- ▶ Moteur GP160
- ▶ 2 vitesses (avant/arrière)
- ▶ 80 cm de largeur de coupe
- ▶ Mancherons déportables



Plateau basculant

HP 500 HB **6'630.-**

- ▶ Charge max: 500/350 kg
- ▶ Hauteur max de la charge: 900 mm
- ▶ Déclivité max: 25/25°
- ▶ Dimensions du plateau (mm):
L 1.200 . l 560-900 . H 200
- ▶ Hydrostatique

Générateurs

Pour le camping ou les chantiers exigeants, la référence du marché !

EU 10 999.-

- ▶ Puissance maximale 1.0 kW
- ▶ Autonomie 3.9 h
- ▶ Poids à vide 13 kg



La génératrice portable pour tous vos loisirs

EU 22I 1'690.- (au lieu de ~~1'790.-~~)

- ▶ Puissance maximale 2.2 kW
- ▶ Puissance continue 1.8 kW
- ▶ Autonomie 4h
- ▶ Poids à vide: 20,7 kg



Autonomie prolongée

EM 5500 CX 2'990.-

- ▶ Puissance maximale 5.5 kW
- ▶ Puissance continue 5.0 kW
- ▶ Capacité du réservoir 23,5 l
- ▶ Autonomie 8h



EU 70IS 6'350.-

- ▶ Puissance maximale 7.0 kW
- ▶ Couplage 2 EU 70is 14.0 kW
- ▶ Puissance continue 5.5 kW
- ▶ Autonomie 6.5 h

Facilitez-vous la vie !

POUR TOUTE COMMANDE PASSÉE EN LIGNE VOUS BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES SUIVANTS :

GARANTIE 5 ANS OFFERTE

FRAIS DE PORT OFFERTS

LIVRAISON PAR UN AGENT HONDA QUALIFIÉ

**N'hésitez plus !
store.fr.honda.ch**

PRISE EN MAIN

Préparation de votre matériel sans frais supplémentaires : mise en huile, démarrage, réglage et prise en main de la machine

APRÈS-VENTE

- ▣ Personnel formé dans notre centre agréé Honda
- ▣ Diagnostic et évaluation des opérations de réparation
- ▣ Assistance technique aux distributeurs assurée par Honda

GARANTIE CONTRACTUELLE HONDA 2 ANS

Pièces et main d'œuvre ⁽¹⁾ ou à partir de 35.-, LA TRANQUILITÉ D'ESPRIT POUR 5 ANS AVEC L'EXTENSION + 3 ANS ⁽¹⁾

Honda vous propose une extension payante de la garantie contractuelle pour l'ensemble de la gamme de produits Jardin et Industrie ⁽²⁾

PIÈCES DÉTACHÉES

Disponibilité des pièces d'origine Honda garanties pendant au moins 10 ans. ⁽¹⁾

(1) Voir conditions en magasin

(2) Hors produits industrie, motopompes, groupes électrogènes et produits à batterie