





Lors de la conception de notre gamme de produits de jardin, nous avons voulu répondre à tous vos besoins.

Toutes nos innovations sont intégrées lors du développement de nos produits. Notre engagement est de veiller en permanence à améliorer votre quotidien. Nous voulons créer les produits les plus performants possible mais aussi qu'ils soient agréables et faciles à utiliser. Parce que la technologie est au service de votre bien-être. **ENGINEERING FOR**

*Innover pour mieux vivre

SOMMAIRE

- **03** Gamme de produits à batterie
- 05 Débroussailleuse à batterie
- 06 Taille-haie et souffleur à batterie
- **07** Caractéristiques de la gamme à batterie
- 09 Gamme de produits à essence
- 11 Débroussailleuses à essence
- **13** Versatool™ à essence
- 14 Taille-haie et souffleur à essence
- 15 Caractéristiques de la gamme à essence
- 17 L'univers des produits d'équipements Honda

NOUVEAU

Gamme de produits à batterie

Lorsque les tâches deviennent difficiles, il vous faut des outils aussi performants que vous, à savoir efficaces, sophistiqués et sans bruit.

Conçus pour les professionnels, nos outils portables à batterie sont alimentés par notre nouvelle technologie batterie universelle Honda qui assure une puissance soutenue pendant toute la durée de son autonomie. Adaptés à toutes les conditions météorologiques, ils sont élaborés pour une utilisation confortable durant de longues périodes et fonctionnent sur une batterie commune qui se change en quelques secondes.

L'ensemble de la gamme met à votre disposition tous les outils dont vous avez besoin pour un résultat optimal.

*Uniquement lors d'une utilisation avec

chifficiles, illormants que stiqués et stiqués et services par terie une oute la otés à ogiques, sation ne ge

LA GAMME



Caractéristiques des outils portables

Hautes performances

Élaborés pour les professionnels, nos outils portables à batterie font preuve des performances et de la durabilité du début à la fin de votre travail.

Entièrement étanche

Vous souhaitez probablement poursuivre votre travail lorsqu'il commence à pleuvoir. C'est pourquoi nos outils portables à batterie peuvent être utilisés en toute sécurité par tous les temps lorsqu'ils sont utilisés avec la batterie 9.0 Ah qui dispose d'un revêtement étanche.



Conçues pour offrir une puissance totale tout au long de leur autonomie, nos batteries 9.0 Ah à chargement rapide interchangeables intègrent la technologie intelligente Thermo Smart qui vous permet de travailler plus longtemps.

Suffisamment robustes pour résister à une chute de 2 m,

elles disposent également d'un affichage LCD indiquant

l'autonomie restante.


Maniement confortable

Vous devez pouvoir utiliser vos outils confortablement pendant des heures. La débroussailleuse est donc dotée d'un harnais réglable et d'un guidon pour une grande commodité. Le taillehaie comprend une poignée réglable pour une utilisation sous différents angles. Le souffleur se compose quant à lui d'une batterie montée sur courroie afin de réduire le poids.

Système de batterie universelle Honda

Nos produits exploitent le système de batterie le plus perfectionné de sa catégorie. Dotées de boîtiers susceptibles de résister à de fortes secousses, toutes les batteries peuvent être changées rapidement et utilisées pour alimenter la nouvelle gamme de produits à batterie Honda.

Débroussailleuse à batterie





Débroussaillez

Faites confiance à notre débroussailleuse à batterie lorsque vous devez vous attaquer aux buissons les plus enchevêtrés. Alimentée par un moteur EC sans balai de 36 V, elle procure une puissance soutenue pendant l'utilisation, sans nécessiter d'entretien.

La lame se libère automatiquement en cas de blocage, empêchant ainsi le moteur de caler. De plus, la certification IPX4* vous permet même d'utiliser la débroussailleuse par tous les temps.

Grâce au nouveau guidon et au harnais confort fourni de série, travaillez confortablement tout au long de la journée. Comme la débroussailleuse fonctionne sur batterie, les vibrations et les niveaux sonores sont également diminués.



Taille-haie et souffleur à batterie



Ne reculez devant rien

Notre taille-haie à batterie et notre souffleur facilitent vos tâches extérieures. Tous deux sont équipés de moteurs EC sans balai et vous procurent la puissance dont vous avez besoin. De plus, comme ils sont certifiés IPX4' en matière de résistance à l'eau, ils s'utilisent tout au long de l'année.

Le taille-haie se compose d'acier trempé fabriqué en Suisse et de lames d'ébauche à double coupe. Domptez ainsi les feuillages les plus denses et bénéficiez d'une utilisation confortable sous n'importe quel angle grâce à la poignée arrière rotative.

Le souffleur s'actionne à des vitesses variables au moyen de têtes interchangeables. De cette manière, vous pouvez souffler des débris secs, mouillés ou lourds, quelle que soit votre tâche. Sa batterie montée sur courroie et qui se retire facilement peut se régler pour une utilisation de la main droite ou gauche, réduisant ainsi considérablement le poids de l'outil.

*Cette notation n'est utilisée que pour la batterie DPW3690XA 9.0 Ah.

BATTERIES

Une sélection de batteries Li-ion universelles pour la gamme sans fil.







36V 6.0 Ah




36V 9.0 Ah DPW3690XA

SPÉCIFICATION DE CHARGE								
MODÈLES	COURANT DE CHARGE (AMPS)	TEMPS DE CHARGE À 80% (MINS)	TEMPS DE CHARGE À 100% (MINS)	POIDS DU CHARGEUR				
36V 4.0 Ah	8	25	35	0,82 kg				
36V 6.0 Ah	8	35	55	0,82 kg				
36V 9.0 Ah	8	49	77	0,82 kg				

CHARGEUR

Le chargeur peut être utilisé avec toutes les batteries ci-dessus.





Caractéristiques de la gamme à batterie Choisissez le modèle qui vous correspond en fonction du travail à effectuer.

DÉBROUSSAILLE-USES



Durée de fonctionnement de la batterie de 4.0 Ah (min)	60/33⁴
Durée de fonctionnement de la batterie de 6.0 Ah (min)	90/50⁴
Durée de fonctionnement de la batterie de 9.0 Ah (min)	135/75△
Type d'arbre	Droit
Poignées	Guidon
Accessoires pour débroussailleuse : Tête nylon « Tap and go »	Oui
Accessoires pour débroussailleuse : Couteau 3 dents	Oui
Étanchéité	IPX4
Harnais	Harnais confort
Type de lame	-
Longueur de la lame (mm)	-
Espacement de lame (mm)	-
Débit d'air nominal (m/s)	-
Vitesse de l'air	-
Coupes maximales (min)	-
Niveau sonore (dB(A))**	93***
Poids de l'outil à vide (kg)	6,5
Autre fonctionnalité	-

^aLes chiffres concernent : la lame/la tête et la ligne d'alimentation



[&]quot;Les chilfres concernent : la lame/la tete et la ligne d'alimentation à butée standard

^Produits testés en interne sous aucune charge
'Avec buse
**Garantie de la conformité du niveau sonore aux directives
2000/14/EC - 2005/88/EC

***Valeur de la ligne de coupe en nylon fournie de série avec le produit

TAILLE-HAIES	SOUFFLEUR
HHH 36 AXB	HHB 36 AXB
56	12 ^{ΔΔ}
84	18⁴
126	27⁴
-	-
-	-
-	-
-	-
IPX4	IPX4
-	-
Lamier double	-
60	-
35	-
-	860*
-	66*
3.000	-
101	99
5,0	2,7
-	Courroie de batterie

- Non disponible La disponibilité du modèle varie selon le pays. N'hésitez pas à consulter votre revendeur Honda.



Gamme de produits à essence

Conçues pour être confortables à utiliser quel que soit la puissance, nos débroussailleuses offrent tout l'agrément nécessaire pour une utilisation optimale, même dans les situations les plus difficiles.



LA GAMME



Caractéristiques des outils portables

Système de décompression

Le GX25 et le GX35 sont dotés d'un système de décompression mécanique combiné à un volant ultra-léger permettant de démarrer le moteur sans effort. Faciles à démarrer ces moteurs 4-temps, silencieux et fluides, sont les plus légers et les plus compacts de leur catégorie.

Lubrification à 360°

Ces moteurs comportent un système de lubrification par brouillard d'huile qui assure une lubrification constante quelle que soit la position du moteur. Cela rend le produit plus fiable et vousoffre un remisage facilité.



Design compact

Les micro-moteurs 4-temps Honda ont une conception à arbre à cames en tête entraîné par une courroie, qui est compacte et légère. La conception du moteur 4-temps réduit le bruit mécanique déplaisant, pour une utilisation discrète et confortable sur de longues périodes.

Grande efficacité énergétique

Quelle que soit l'application, ces moteurs offrent une autonomie prolongée entre deux pleins grâce à la capacité optimisée des réservoirs et à la faible consommation de ces moteurs. Consommation de carburant à plein régime : Honda GX25 0,54 litre/heure à 7.000 tr/min Honda GX 350,71 litre/heure à 7.000 tr/min

Moteur 4-temps Honda

Les micro-moteurs 4-temps GX25 et GX35 présentent les mêmes performances des moteurs de plus grosse cylindrée, avec un couple à tous les régimes, mais dans un format compact. Ces moteurs alimentent la gamme d'outils portables Honda et font le bonheur de millions de clients à travers le monde. Silencieux et pratiques, ils présentent peu de vibrations et peu d'émissions polluantes. Atout supplémentaire, ils ne nécessitent pas de mélange d'huile et de carburant.

Débroussailleuses à essence



Prêtes pour les tâches les plus exigeantes

Nos débroussailleuses, équipées de moteurs GX25 ou GX35, bénéficient d'une excellente réputation en raison de leur qualité de fabrication et de leur longue durée de vie. Quel que soit le type de travail que vous avez à effectuer vous trouverez la débroussailleuse qui vous convient.

Les moteurs 4 temps Honda sont non seulement les plus compacts et fiables de leur catégorie, mais ils contribuent en outre à réduire le bruit mécanique, les vibrations et les émissions polluantes. Extrêmement maniables, nos débroussailleuses sont fournies avec un harnais réglable pour un confort maximum. Choisissez le produit le plus adapté à vos besoins dans notre large gamme. De la débroussailleuse à dos conçue pour rendre les utilisations prolongées plus confortables au coupe-bordure, à arbre courbe équipée de la tête nylon "Tap & Go", pour les finitions, vous trouverez le modèle qu'il vous faut.



HOUVEAU

Débroussailleuses à essence



Optimisez vos tâches intenses

La nouvelle débroussailleuse UMK 450 est conçue pour être aussi performante que vous. Elle offre une puissance constante et fiable dans les conditions les plus exigeantes.

Elle est propulsée par un nouveau moteur 4 temps 2 HP GX50 qui allie une faible consommation de carburant et un couple élevé lorsque vous en avez besoin, ce qui vous permet de travailler de manière optimale pendant plus longtemps. Elle est facile à démarrer et agréable à utiliser grâce à son harnais amélioré doté d'un système anti-vibrations*, son guidon ou sa poignée en anneau ainsi que son adhérence ergonomique. De plus, la nouvelle lame en nylon et la tête métallique à 3 dents rendent n'importe quelle tâche plus légère. La nouvelle UMK 450 vous accompagne au quotidien.

ACCESSORIES

Le système "Tap & Go" permet de réajuster automatiquement le fil lors de l'utilisation en frappant la tête faucheuse au sol.





*Spécifique à la UMK 450 XE. **Lame 4 dents uniquement disponible sur les modèles avec guidon.

Versatool™ à essence





L'outil qui répond à tous vos besoins

Le Versatool™est conçu pour assurer un large éventail de travaux de jardinage. Avec son moteur 4-temps et son jeu complet de huit accessoires interchangeables, c'est le produit idéal pour un entretien complet de votre jardin.

Notre Versatool™ multifonction est conçu pour recevoir un grand nombre d'accessoires interchangeables tels que la débroussailleuse, l'élagueuse, le taille-haies, le souffleur, le coupe-bordure et la sarcleuse. Ils se montent facilement grâce à notre système de raccord innovant : il suffit de pousser et faire retentir le clic pour verrouiller l'accessoire de votre choix et serrez la visse pour une double sécurité. Le Versatool™ est doté d'un moteur GX25 ou GX35 qui garantira une très longue durée de vie à votre outil.

Taille-haie et souffleur à essence



Déblayez et taillez sans effort

Notre taille-haies et notre souffleur bénéficient tous deux du moteur Honda GX25, pour faire de vos tâches de jardinage un jeu d'enfant.



HHB 25 E

Les taille-haies Honda ont été conçus pour un travail précis des haies de jardins et des parcs. La double lame de 60 ou 75 cm garantit un travail rapide et efficace grâce à ses excellentes propriétés mécaniques. Les commandes ergonomiques, la poignée réglable, le châssis à faible vibration et le moteur 4-temps rendent les taille-haies Honda indispensables.

Le souffleur Honda peu encombrant et léger est idéal pour maintenir propres, toute l'année, les jardins, parcs, stades et rues. Le flux d'air peut atteindre 600 m³/h, ce qui permet de déblayer les débris lourds et mouillés. Son régulateur de vitesse permet de maintenir le régime moteur sans avoir à garder le doigt sur la gâchette, ce qui est idéal pour une utilisation prolongée. Le micro-moteur Honda est équipé d'un système de décompression mécanique qui vous permettra un démarrage facile. Son système de lubrification à 360°, quant à lui vous permet de travailler et de remiser votre machine dans n'importe quelle position.





Caractéristiques de la gamme à essence

Utilisez le tableau comparatif ci-dessous pour choisir l'outil portable qui vous convient.

DÉBROUSSAILLEUSES UMK 450 UMK 425 UMK 425 UMK 435 UMK 435 UMK 450 UMK 450 UMR 435 LE UE LE UE LE UE ΧE

Moteur	4-temps, arbre à cames en tête	4-temps, arbre à cames en tête	4-temps, arbre à cames en tête		4-temps, arbre à cames en tête		4-temps, arbre à cames en tête	4-temps, arbre à cames en tête
Cylindrée (cm3)	25	25	35	35	35	47,9	47,9	47,9
Modèle moteur	GX25T	GX25T	GX35T	GX35T	GX35T	GX50	GX50	GX50
Puissance nette (kW/tr/min)	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000	1,47/7.000	1,47/7.000	1,47/7.000
Contenance du réservoir de carburant (litres)	0,58	0,58	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Contenance en huile moteur (litres)	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,13	0,13	0,13
Type de transmission	Embrayage centrifuge à faible vibration	Embrayage centrifuge à faible vibration	Embrayage centrifuge à faible vibration	Embrayage centrifuge à faible vibration	Embrayage centrifuge	Embrayage centrifuge à faible vibration	Embrayage centrifuge à faible vibration	Embrayage centrifuge à faible vibration
Type d'arbre	Droit	Droit	Droit	Droit	Flexible	Droit	Droit	Bent
Poignées	Anneau	Guidon	Anneau	Guidon	Anneau	Anneau	Guidon	Guidon
Accessoires pour débroussailleuse : Tête nylon « Tap and go »	•	•	•	•	•	•	•	•
Accessoires pour débroussailleuse : Couteau 3 dents	•	•	•	•	•	•	•	•
Accessoire pour taille-haies	0	-	0	-	-	-	-	-
Accessoire pour élagueuse	0	-	0	-	-	-	-	-
Accessoires en option	Couteau 4 dents	Couteau 4 dents et lame scie	Couteau 4 dents	Couteau 4 dents et lame scie	Couteau 4 dents	Couteau 4 dents	Couteau 4 dents et lame scie	Couteau 4 dents et lame scie
Harnais	Bretelles confort	Bretelles confort	Bretelles confort	Bretelles confort	Harnais Confort	Harnais EXTRA Confort	Harnais EXTRA Confort	Harnais EXTRA Confort
Niveau sonore en dB(A)*	109	109	109	109	111	108	108	108
Dimensions (L x P x H (mm))	1.859 x 384 x 252	1.859 x 671 x 517	1.870 x 384 x 258	1.870 x 671 x 521	2.810 x 375 x 565	1.851 x 384 x 262	1.851 x 671 x 521	1.820 x 671 x 590
Poids à vide (kg)	5,98	6,28	7,22	7,53	10,7	7,8	8,1	9
Autre fonctionnalité	Tête de transmission pour usage intensif	Tête de transmission pour usage intensif	Tête de transmission pour usage intensif	Tête de transmission pour usage intensif	-	Tête de transmission pour usage intensif	Tête de transmission pour usage intensif	Système Anti-vibrations Tête de transmission pour usage intensif



● Standard O Disponible en option - Non disponible
*Niveau sonore garanti (selon la Norme 2000/14/CE) en dB(A).
La disponibilité du modèle varie selon le pays. N'hésitez pas à consulter votre revendeur Honda.





DÉBROUSSAIL-LEUSES

VERSATOOL™

UMS 425









4-temps, arbre à cames en tête	4-temps, arbre à cames en tête	4-temps, arbre à cames en tête		
25	25	35		
GX25T	GX25T	GX35T		
0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000		
0,58	0,58	0,63		
0,08	0,08	0,10		
Embrayage centrifuge	Embrayage centrifuge à faible vibration	Embrayage centrifuge à faible vibration		
Courbé	Droit	Droit		
Anneau	Anneau	Anneau		
•	Se référer au tableau caractéristiques pour les accessoires			
-	Sangle Double unique sangle			
109	-	-		
1.708 x 223 x 413	1.135 x 315 x 245	1.145 x 325 x 255		
5,49	5,10	6,00		
-	Système de raccord	Système de raccord		

TAILLE-HAIES

SOUF-FLEUR

HHH 25D 60E	HHH 25D 75E	HHH 25S 75E	HHB 25 ∈
1	/ -	3	

Moteur	4-temps, arbre à cames en tête	4-temps, arbre à cames en tête	4-temps, arbre à cames en tête	4-temps, arbre à cames en tête	
Cylindrée (cm3)	25	25	25	25	
Modèle moteur	GX25T	GX25T	GX25T	GX25T	
Puissance nette (kW/tr/min)	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	
Contenance du réservoir de carburant (litres)	0,58	0,58	0,58	0,58	
Contenance en huile moteur (litres)	0,08	0,08	0,08	0,08	
Type de transmission	Embrayage centrifuge	Embrayage centrifuge	Embrayage centrifuge	-	
Type de la lame (double/simple)	Double	Double	Simple	-	
Longueur de la lame (mm)	580	720	720	-	
Espacement de lame (mm)	36	36	36	-	
Débit d'air nominal (avec buse d'air (m/s))	-	-		600	
Vitesse maximale du courant d'air (avec buse d'air (m/s))	-	-	-	70	
Niveau sonore en dB(A)*	104	104	104	102	
Dimensions (L x P x H (mm))	1.080 x 312 x 259	1.220 x 312 x 259	1.125 x 310 x 259	335 x 265	
Poids à vide (kg)	6,30	6,60	5,80	4,50	
Autre fonctionnalité	Guidon réglable sur 180°	Guidon réglable sur 180°	Défl ecteur pour éviter les débris sur les zones coupées	Débit d'air réglable	

- Non disponible

*Niveau sonore garanti (selon la Norme 2000/14/CD) en dB(A). La disponibilité du modèle varie selon le pays. N'hésitez pas à consulter votre revendeur Honda.

	ACCESSOIRES VERSATOOL™										
	Puissance 25 cc	Puissance 35 cc	Débrouss- ailleuse	Sarcleuse	Rallonge - longue	Rallonge - courte	Taille-haies - long	Taille-haies - court	Élagueuse	Souffleur	Coupe- bordure
Dimensions (L x P x H (mm))	1.708 x 310 x 245	1.145 x 315 x 258	770 x 400 x 210	795 x 235 x 255	1.060 x 65 x 52	559 x 65 x 52	1.400 x 120 x 120	900 x 120 x 120	1.070 x 140 x 88	860 x 264 x 190	695 x 330 x 145
Poids à vide (kg)	5,6	6,4	1,85	3,3	1,1	0,7	2,6	2,35	2,1	2,1	2,05

L'univers des produits d'équipements Honda

Depuis des années, notre gamme de produits s'appuie sur la technologie des moteurs Honda 4-temps. Nous avons toujours tenu à proposer des machines agréables à utiliser, peu gourmandes en carburant et très fiables, qui réunissent ces qualités sans sacrifier les performances. Les moteurs 4-temps dont les atouts ne sont plus à vanter, alimentent de nombreux produits mais nous avons fait place à des nouveaux-nés innovants.



La puissance sur laquelle on peut compter

Les groupes électrogènes Honda sont la référence dans le monde entier, reconnus pour leur discrétion, leur fiabilité et leur efficacité. De la jungle équatoriale aux stations de recherche de l'Arctique, ils offrent à tout moment une alimentation électrique polyvalente, puissante et fiable. Si vous recherchez une alimentation de secours pour votre maison ou vos activités en plein air, n'hésitez pas à contacter votre distributeur Honda pour découvrir quel est le modèle idéal.



Retrouvez-nous sur www.honda.ch et sur notre page Facebook





Honda Suisse

Honda Motor Europe Ltd., Bracknell Succursale de Satigny / Genève Rue de la Bergère 5 CH - 1242 Satigny Tel: +41(0) 800-036-036 info@honda.ch www.honda.ch

Les caractéristiques mentionnées dans ce document ne s'appliquent à aucun produit spécifique fourni ou commercialisé. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits, y compris leur couleur avec ou sans préavis. Des modifications mineures ou majeures peuvent être concernées. Cependant, tout est mis en oeuvre pour garantir l'exactitude des indications figurant dans cette brochure. Consultez le revendeur chez qui votre commande a été passée pour en savoir plus sur le produit. Ce decument ne constitue en aucun cas une offre faite par l'entreprise à une quelconque personne. Les ventes sont réalisées par le distributeur ou le revendeur conformément aux conditions générales de vente et aux termes de la garantie assurée par le distributeur. Tandis que tous les efforts sont faits pour garantir l'exactitude des caractéristiques, les brochures sont préparées et imprimées plusieurs mois avant leur distribution, et par conséquent, ne peuvent pas toujours refléter immédiatement les changements de spécifications ou, dans certains cas isolés, la fourniture d'une fonction particulière. Il est toujours conseillé à nos clients de discuter des détails spécifiques avec le revendeur, en particulier si la décision d'achat dépend de l'une des fonctions vantées. Photos et illustrations non contractuelles.



PUBPEFRHAND20